

ミュージアムに必要な備品を1冊にまとめました。

当カタログに掲載の商品は、消耗品を中心にミュージアムに必要な備品をピックアップしたものです。

商品の探し方

商品名がわかる場合は、商品名50音索引 (P.3) をご利用ください。
品番で検索する場合は、品番索引 (P.4) をご利用ください。
また、右ページにはインデックスもありますので、商品区分でさがすことができます。

寸法表示について

本文中の商品の寸法は、W (幅)・D (奥行)・H (高さ)・φ (直径) などで表し、特に明示のないものについては、ミリメートル (mm) 単位で表示してあります。

商品区分

展示台・パーティションポール

商品名

■システム展示台

送料別途

組立式

タキヤ株式会社 製品

スチール製の脚部と木製の天板によって構成される組立式の展示台です。ボルトを取り外すだけで簡単に分解できるので、収納の際にスペースをとり、堅固な脚部は安定性に優れており、また天板は木製なので展示品を固定する

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (kg)
本体 (天板・脚部)	MUX-NA3101	W500×D600×H 850	25
	MUX-NA3102	W600×D400×H1000	25
	MUX-NA3103	W900×D700×H 300	28

インデックス掲載例

図を引く際、パイプも同時に取り付けます。

※タキヤ株式会社 製品

プラス加工を施した厚板な高剛性が展示物と衝突を恐らく保ちます。先鋭く設定でき、ためめのないシャープなラインでデザインされています。

サイズ (mm)	重量 (kg)	材質	価格 (円)
イラスト参照	φ	アルミ・亜鉛	69,500 (66,000)
7×10×1880	—	アルミ・亜鉛めっき 鋼付塗装	11,800 (11,000)
7×10×2880	—	アルミ・亜鉛めっき 鋼付塗装	17,325 (16,500)

組み立て・施工について

価格には、搬入・組み立て・据付などの費用は含まれておりません。

商品の価格および仕様について

本文中の商品の価格および仕様は、平成 24 年 6 月 1 日現在のものです。諸般の事情により、予告なく価格および仕様が変更されることもあります。あらかじめご了承ください。当カタログの価格は、メーカー希望小売価格を表記しています。販売価格は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店にお問い合わせください。また、消費税は別途申し受けます。

ご注文に際して

当カタログ掲載の商品にはすべて品番がついております。ご注文の際には間違いを避けるため、品番をお願いします。

印刷の色調について

各商品のカラー写真およびカラーサンプルについては、印刷によって実際の色彩と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

カタログで使用するマークについて

送料別途

このマークが付いている商品は、別途送料を申し受けます。

送料込み

このマークが付いている商品は、送料が含まれています。
※北海道・沖縄・離島は別途、送料を申し受けます。
※搬入・設置・組立は含みません (軒先渡しです)。

組立式

このマークが付いている商品は、組み立てが必要です。

MUSEUM SUPPLIES CONTENTS

- 展示
- ハンギングシステム
- 展示用金具
- 展示パネル
- 展示台・パーティションポール
- 免震台
- 展示用備品
- 美術・博物館用照明器具
- 照度計
- 温湿度計・温湿度記録計
- 温湿度計
- 温湿度計・温湿度記憶計
- 除湿機・加湿器
- 調湿剤・環境測定

- 収蔵
- 低湿庫
- 資料整理用品
- 防虫剤・防塵マット

- 運搬・荷捌き・作業
- ワゴン
- 作業台
- 脚立・足場
- 搬送機
- 台車・作品キャリア
- ワゴン・ガラス吸盤・養生材

PRODUCT NAME GUIDE

商品名50音検索

商品名がおわりの場合は、商品名50音検索が便利です。
※商品の頭にアルファベットがつく場合は、「その他」項目をごらんください。

あ	アートソーブ	30
	アートフック	10
	アームヒートン	10
	アクリル円筒展示台	20
	アクリルパーツ	21
	足場	42・43
	アスマン式通風乾湿計	27
	あてぶとん	46
	アルミ合金製	40・41・42・43
	移動式足場スナップアップ	42
	運搬車	45
	エアーサンブラ	31
	オートクリーンドライ	34
	オート・ドライ大型シリーズ	33
	折りたたみ式作業台	41

温湿度記憶計	28
温湿度記録計	26
温湿度計	27

か	額倒れ止めクリップ	13
	可変配光スポットライト	23
	加湿器	29
	金網付き台車	45
	ガラス吸着盤（VERIBOR）	46
	ガラス文鎮	20
	環境測定	31・32
	乾湿計	27
	キットボックス	36
	キャスターパネル	15
	脚立	40・41
	キャッチパレットトラック（超低床タイプ）	44
	キャプションケース	21
	吸盤	46
	記録紙	26

蛍光灯管球	24
傾斜ブラケット	21
軽量作業台	39
卦算（ガラス文鎮）	20
検知管	31
検知管測定器	31
コンパクトクラス温湿度計	28
高所作業台	43

さ	作業台	39・41
	作品キャリア	45
	皿立て	20
	サントピッカー	44
	シグマⅡ型温湿度計	26

さ	シグマミニアルファ	26
	シグマミニキューブ	26
	システム展示台	16
	ジョイントピン	6
	除湿機	29
	照度計	25
	照明器具収納ワゴン	46
	照明電球	24
	資料整理用品	35・36
	資料保存用封筒	35
	スーパードライ	33
	ストップ	5
	ストレージボックス	36
	スポットライト	22・23
	防湿保管庫	33

た	台車	45
	調湿剤	30
	吊棒	9
	低湿庫	33・34
	データロガー	28
	テオリア ハイタイプガラスケース	48
	テオリア ロータイプガラスケース	48
	デジタル温湿度計コンパクトタイプ	27
	デジタル照度計	25
	展示パネル	14・15
	展示用金具	9・10・11・12・13
	展示用備品	20・21
	展示ケース	47・48・49
	展示台	16
	透明コンテナ	38

透明コンテナ用フタ	38
取付ネジ	12

な	鉛玉ウェイト	21
	粘着マット BPE（防塵タイプ）	37

は	パーティションボール	16・17・18
	ハイエストⅡ型精密級湿度計	27
	バッシュインジケータ	32
	パネル（展示パネル）	14・15
	ハンガーセット	7・8
	ハンギングシステム	5・6・7・8
	搬送機	44
	引き出し付き備品ワゴン	38
	ヒートン	10
	ピクチャーレール	5
	備品ワゴン	38

は	ピュアライト	30
	屏風押え	20
	屏風立て	20
	ピンタッカー	12
	ファームヒートン	10
	ファームヒートンダブル	10
	ファームフック	11
	ファームフックストッパー	11
	ファームフック・MF	11
	ファームブラケット	13
	襖立て	20
	フック	6・10・11
	ブラグパネル	14
	ペダル昇降式軽量作業台	39
	防塵マット	37

防虫剤	37
防虫プレート	37
保存箱	35・36
ポケットライン温湿度計	28
ポリトラー	45

ま	ミュージアム用 LED スポットライト	22
	免震台（免震ステージ）	19
	もんじょ箱	36

や	矢筈	9
	養生材	46

ら	ラックハンガー	9
	ランナー	6
	レール	5
	連結フック	11

わ	ワゴン	38・39・46
---	-----	----------

その他	AF エンベロープ	35
	AF フォルダー	35
	AF ボックス	35
	AS 耐震金具	13
	CS ワゴン	39
	ENDO スポットライト	23
	LED スポットライト	22
	M ピン	12
	S カン	9
	T-Clip（リング付／リング無）	10
	T 字金具	13

PRODUCT NUMBER GUIDE

品番検索

ー（ハイフン）以降のアルファベットで検索できます。
例：MUX-NA2601を検索したい時は、ー（ハイフン）以降の最初のアルファベットNの項目を探します。
次にNA26の項目を探すと、13 ページに掲載されていることがわかります。

A	MUX-AS01	19
	MUX-AS02	19

B	MU-B21	18
	MU-BP10	18

C	MU-C153	49
	MU-C163	49
	MU-C183	49
	MU-C193	49
	MU-C273	49
	MU-C550	48
	MU-C520	48
	MUX-CP01	20
	MUX-CP02	20

E	MUX-EN01	23
	MUX-EN02	23

F	MUX-FI01	20
	MUX-FN01	24
	MUX-FU01	30
	MUX-FU03	30

H	MUX-HS01	24
---	----------	----

I	MUX-IK01	37
---	----------	----

K	MUX-KO01	31
	MUX-KO02	31

M	MUX-MA01	23
	MUX-MA03	23

N	MUX-NA01	6
	MUX-NA02	6
	MUX-NA03	6
	MUX-NA04	7・8
	MUX-NA05	7・8
	MUX-NA06	7・8
	MUX-NA07	7・8
	MUX-NA12	7・8
	MUX-NA13	7・8
	MUX-NA14	8
	MUX-NA15	8
	MUX-NA16	8
	MUX-NA17	8
	MUX-NA20	9

N	MUX-NA21	9
	MUX-NA23	10
	MUX-NA24	10
	MUX-NA26	13
	MUX-NA29	14
	MUX-NA31	16
	MUX-NA32	16
	MUX-NA33	21
	MUX-NA34	21
	MUX-NA35	9
	MUX-NA36	9
	MUX-NA37	45
	MUX-NA38	5・6
	MUX-NA39	5
	MUX-NA40	5

MUX-NA41	5
MUX-NA42	12
MUX-NA43	12
MUX-NA44	10
MUX-NA45	11
MUX-NA46	20
MUX-NA47	8
MUX-NA48	17
MUX-NA50	21
MUX-NA51	21
MUX-NA52	21
MUX-NA53	46
MUX-NA54	46
MUX-NA55	5
MUX-NA56	5
MUX-NA57	6
MUX-NA58	13
MUX-NA59	10
MUX-NA60	13
MUX-NA61	11
MUX-NA62	13
MUX-NA63	13
MUX-NA64	12
MUX-NA65	15
MUX-NA66	15
MUX-NA67	17
MUX-NA68	18
MUX-NI01	46
MUX-NI02	46

P	MUX-PE01	29
	MUX-PE03	29
	MUX-PI01	40

P	MUX-PI03	42
	MUX-PI05	40
	MUX-PI07	42
	MUX-PI08	43
	MUX-PI09	43

MUX-PI14	41
----------	----

S	MUX-SA06	38
	MUX-SA07	38
	MUX-SA11	39
	MUX-SA13	39
	MUX-SA14	39
	MUX-SA17	45
	MUX-SA18	45
	MUX-SA20	37
	MUX-SK01	26
	MUX-SK02	26
	MUX-SK03	27
	MUX-SK04	27
	MUX-SK05	26
	MUX-SK06	28
	MU-SP50	22

MUX-SS01	46
----------	----

T	MUX-TE01	28
	MUX-TE02	28
	MUX-TE03	27
	MUX-TE04	28
	MUX-TE05	28
	MUX-TL01	33
	MUX-TL03	33
	MUX-TL05	34
	MUX-TL06	34
	MUX-TM01	32
	MUX-TO02	25
	MUX-TO03	25
	MUX-TP01	30
	MUX-TS01	35
	MUX-TS02	35

MUX-TS03	35
MUX-TS05	36
MUX-TS06	36
MUX-TS07	36




























W	MUX-WO01	44
	MUX-WO04	44
	MUX-WO05	44
	MUX-WO06	44

ハンギングシステム(ナコム コレダーライン) タキヤ株式会社 製品

- ピクチャーレール

 - ・ピクチャーレールの取り付けは、必ず補強された下地に取り付けてください。
 - ・ピクチャーレールは既存の壁・天井に取り付ける後付けタイプです。
 - ・建築工事中に先付けするタイプもございますのでお問い合わせください。
 - ・ピクチャーレールは定尺での出荷となります。必要に応じて現地でカットやジョイントをしてください。
 - ・ジョイント部分にはジョイントピン MUX-NA3808 ¥26 (¥25) / 本が必要です。
 - ・材質／アルミ押出型材 A-6063S-T5 S6
- フック

 - ・ランナータイプのフックを使用する場合は、ピクチャーレール端部に挿入用のランナーレールを取り付けてください。
 - ・レールからフックの脱落や、フックからのワイヤーのはずれを防止するゴム製のセフティーストッパーもあります。
 - ・材質／真鍮クロームメッキ、要部ステンレス

			ピクチャーレール 送料別途			フック 送料別途				
			レール	ストップ	ジョイントピン	●各ワイヤー径に対する推奨荷重は、φ 2.5mm では 70kg、φ 2.0mm では 50kg、φ 1.5mm では 30kg、φ 1.2mm では 15kg になります。 ※1 重量用のワンタッチに適合するワイヤー径はφ 1.5mm とφ 2.0mm です。 ※2 ミニワンタッチ A フック・ミニワンタッチ B フックに適合するワイヤー径はφ 1.2mm です。 ※3 CA ワンタッチフックに適合するワイヤー径はφ 1.5mm です。				
70kg	天付	後付	  A-2 レール (L4000) シルバー MUX-NA3801 ¥9,030 (¥8,600)	 A-2 ストップ シルバー MUX-NA3809 ¥315 (¥300)	 ジョイントピン MUX-NA3808 ¥26 (¥25) / 本 ※ジョイント 1 箇所当たり 2 本使用	 A フリーフック MUX-NA0101N ¥2,415 (¥2,300)	 A フリーランナー MUX-NA0102N ¥4,200 (¥4,000)	 AB フリーランナー MUX-NA0103N ¥4,725 (¥4,500)		
		後付	  A-2 ランナーレール (L995) シルバー MUX-NA3802 ¥6,090 (¥5,800)	※ A-2 ランナーレールにはランナーストップがセットされています。		 A ワンタッチフック MUX-NA0104N ¥2,625 (¥2,500)	 A ワンタッチランナー MUX-NA0105N ¥4,725 (¥4,500)	 AB ワンタッチランナー MUX-NA0106N ¥5,250 (¥5,000)		
	壁付	先後付兼用	  D-1A レール (L4000) シルバー MUX-NA3903 ¥7,350 (¥7,000)	  D-1A レール (L3000) シルバー MUX-NA3904 ¥5,775 (¥5,500)	 D-1A ストップ シルバー MUX-NA3908 ¥315 (¥300)	 ジョイントピン MUX-NA3808 ¥26 (¥25) / 本 ※ジョイント 1 箇所当たり 1 本使用	 D フリーフック MUX-NA0201N ¥2,100 (¥2,000)		 D ワンタッチフック MUX-NA0202N ¥2,415 (¥2,300)	
		後付	  D-1D レール (L4000) シルバー MUX-NA3912 ¥8,505 (¥8,100)	 D-1D ストップ シルバー MUX-NA3918 ¥315 (¥300)		 ジョイントピン MUX-NA3808 ¥26 (¥25) / 本 ※ジョイント 1 箇所当たり 1 本使用				
		先付	  J-2 レール (L4000) シルバー MUX-NA5501 ¥10,395 (¥9,900)	 J-2 ストップ シルバー MUX-NA5509 ¥315 (¥300)		 ジョイントピン MUX-NA3808 ¥26 (¥25) / 本 ※ジョイント 1 箇所当たり 2 本使用	 J フリーフック MUX-NA5701 ¥2,100 (¥2,000)	 J ワンタッチフック MUX-NA5703 ¥2,625 (¥2,500)		
		先付	  J-2 ランナーレール (L995) シルバー MUX-NA5502 ¥5,670 (¥5,400)	※ J-2 ランナーレールにはランナーストップがセットされています。		※ J-2 ランナーレールにはジョイントピンは不要です。		 J フリーランナー MUX-NA5702 ¥2,625 (¥2,500)	 J ワンタッチランナー MUX-NA5704 ¥3,150 (¥3,000)	
	30kg	天付・壁付兼用	先後付兼用	  C-1 レール (L4000) シルバー MUX-NA4001 ¥4,200 (¥4,000) C-1 レール (L4000) ホワイト MUX-NA4003 ¥4,935 (¥4,700) C-1 レール (L4000) ブロンズ MUX-NA4005 ¥4,935 (¥4,700)	  C-1 レール (L3000) シルバー MUX-NA4002 ¥3,360 (¥3,200) C-1 レール (L3000) ホワイト MUX-NA4004 ¥3,990 (¥3,800) C-1 レール (L3000) ブロンズ MUX-NA4006 ¥3,990 (¥3,800)	 C-1 キャップ シルバー MUX-NA4007 ¥315 (¥300) C-1 キャップ ホワイト MUX-NA4008 ¥472 (¥450) C-1 キャップ ブロンズ MUX-NA4010 ¥472 (¥450)	 ジョイントピン MUX-NA3808 ¥26 (¥25) / 本 ※ジョイント 1 箇所当たり 2 本使用	 CA フック (シルバー) MUX-NA0301N ¥840 (¥800) CA フック (ホワイト) MUX-NA0311 ¥945 (¥900)	 ミニワンタッチ A フック MUX-NA0302N ¥1,260 (¥1,200) ※ 2 ※推奨荷重 15kg	
			後付	  C-5 レール (L4000) シルバー MUX-NA4011 ¥4,200 (¥4,000)	  C-5 レール (L4000) ホワイト MUX-NA4012 ¥4,620 (¥4,400)	 C-5 ストップ シルバー MUX-NA4019 ¥315 (¥300) C-5 ストップ ホワイト MUX-NA4018 ¥472 (¥450)	 ジョイントピン MUX-NA3808 ¥26 (¥25) / 本 ※ジョイント 1 箇所当たり 2 本使用	 CA ワンタッチフック MUX-NA0304N ¥2,100 (¥2,000) ※ 3	 ミニワンタッチ B フック MUX-NA0306N ¥1,260 (¥1,200) ※ 2 ※推奨荷重 15kg	
				  C-5A レール (L4000) シルバー MUX-NA4031 ¥4,095 (¥3,900) C-5A レール (L4000) ホワイト MUX-NA4033 ¥4,830 (¥4,600)	  C-5A レール (L3000) シルバー MUX-NA4032 ¥3,255 (¥3,100) C-5A レール (L3000) ホワイト MUX-NA4034 ¥3,885 (¥3,700)	 C-5A ストップ シルバー MUX-NA4039 ¥315 (¥300) C-5A ストップ ホワイト MUX-NA4038 ¥472 (¥450)			 CB フック (シルバー) MUX-NA0305N ¥840 (¥800) CB フック (ホワイト) MUX-NA0315 ¥945 (¥900)	 ミニ A フック MUX-NA0303 ¥315 (¥300) ※推奨荷重 15kg
	15kg	天付・壁付兼用	先後付兼用	  K-20 レール (L4000) シルバー MUX-NA5601 ¥3,780 (¥3,600)	 K-20 キャップ MUX-NA5609 ¥315 (¥300)		※ K-20 レールにはジョイントピンは使用できません。		 ミニ A フック MUX-NA0303 ¥315 (¥300)	 ミニワンタッチ A フック MUX-NA0302N ¥1,260 (¥1,200) ※ 2
後付			  K-20A レール (L4000) シルバー MUX-NA5611 ¥3,465 (¥3,300) K-20A レール (L4000) ホワイト MUX-NA5613 ¥4,095 (¥3,900)	  K-20A レール (L3000) シルバー MUX-NA5612 ¥2,835 (¥2,700) K-20A レール (L3000) ホワイト MUX-NA5614 ¥3,045 (¥2,900)	 K-20A キャップ シルバー MUX-NA5619 ¥315 (¥300) K-20A キャップ ホワイト MUX-NA5618 ¥472 (¥450)	 ジョイントピン MUX-NA3808 ¥26 (¥25) / 本 ※ジョイント 1 箇所当たり 2 本使用	 CA フック (シルバー) MUX-NA0301N ¥840 (¥800) CA フック (ホワイト) MUX-NA0311 ¥945 (¥900)	 CB フック (シルバー) MUX-NA0305N ¥840 (¥800) CB フック (ホワイト) MUX-NA0315 ¥945 (¥900)		
10kg	壁付	後付	  タッチレール G-1 (L4000) ホワイト MUX-NA4101 ¥4,620 (¥4,400) タッチレール G-1 (L3000) ホワイト MUX-NA4102 ¥3,675 (¥3,500)	  タッチレール G-1 (L2000) ホワイト MUX-NA4103 ¥2,625 (¥2,500)	 G-1 付属セット (L4000) MUX-NA4111 ¥840 (¥800) G-1 付属セット (L3000) MUX-NA4112 ¥714 (¥680) G-1 付属セット (L2000) MUX-NA4113 ¥556 (¥530)	 ジョイントピン MUX-NA3808 ¥26 (¥25) / 本 ※ジョイント 1 箇所当たり 1 本使用	 CA フック (シルバー) MUX-NA0301N ¥840 (¥800) CA フック (ホワイト) MUX-NA0311 ¥945 (¥900)	 ミニワンタッチ A フック MUX-NA0302N ¥1,260 (¥1,200) ※ 2	 ミニ A フック MUX-NA0303 ¥315 (¥300)	

ハンギングシステム(ナコム コレダーライン) タキヤ株式会社 製品

ハンガーセット 送料別途		70kg ワイヤー径：φ2.5mm			50kg ワイヤー径：φ2.0mm			30kg ワイヤー径：φ1.5mm			15kg ワイヤー径：φ1.2mm		
		長さ（m）	品番	価格（円）	長さ（m）	品番	価格（円）	長さ（m）	品番	価格（円）	長さ（m）	品番	価格（円）
 Nハンガーセット A	Nハンガーセット A	1.0	MUX-NA0421	5,040 (4,800)	1.0	MUX-NA0411N	4,725 (4,500)	1.0	MUX-NA0401N	4,410 (4,200)			
		1.5	MUX-NA0422	5,250 (5,000)	1.5	MUX-NA0412N	4,935 (4,700)	1.5	MUX-NA0402N	4,620 (4,400)			
		2.0	MUX-NA0423	5,460 (5,200)	2.0	MUX-NA0413N	5,145 (4,900)	2.0	MUX-NA0403N	4,830 (4,600)			
		2.5	MUX-NA0424	5,670 (5,400)	2.5	MUX-NA0414N	5,355 (5,100)	2.5	MUX-NA0404N	5,040 (4,800)			
		3.0	MUX-NA0425	5,880 (5,600)	3.0	MUX-NA0415N	5,565 (5,300)	3.0	MUX-NA0405N	5,250 (5,000)			
	Nハンガーセット B	1.0	MUX-NA0521	3,780 (3,600)	1.0	MUX-NA0511	3,465 (3,300)	1.0	MUX-NA0501	3,150 (3,000)			
		1.5	MUX-NA0522	3,990 (3,800)	1.5	MUX-NA0512	3,675 (3,500)	1.5	MUX-NA0502	3,360 (3,200)			
		2.0	MUX-NA0523	4,200 (4,000)	2.0	MUX-NA0513	3,885 (3,700)	2.0	MUX-NA0503	3,570 (3,400)			
		2.5	MUX-NA0524	4,410 (4,200)	2.5	MUX-NA0514	4,095 (3,900)	2.5	MUX-NA0504	3,780 (3,600)			
		3.0	MUX-NA0525	4,620 (4,400)	3.0	MUX-NA0515	4,305 (4,100)	3.0	MUX-NA0505	3,990 (3,800)			
 セーフティ Nハンガーセット A	セーフティ Nハンガーセット A	1.0	MUX-NA0621	5,565 (5,300)	1.0	MUX-NA0611N	5,250 (5,000)	1.0	MUX-NA0601N	4,935 (4,700)			
		1.5	MUX-NA0622	5,775 (5,500)	1.5	MUX-NA0612N	5,460 (5,200)	1.5	MUX-NA0602N	5,145 (4,900)			
		2.0	MUX-NA0623	5,985 (5,700)	2.0	MUX-NA0613N	5,670 (5,400)	2.0	MUX-NA0603N	5,355 (5,100)			
		2.5	MUX-NA0624	6,195 (5,900)	2.5	MUX-NA0614N	5,880 (5,600)	2.5	MUX-NA0604N	5,565 (5,300)			
		3.0	MUX-NA0625	6,405 (6,100)	3.0	MUX-NA0615N	6,090 (5,800)	3.0	MUX-NA0605N	5,775 (5,500)			
	セーフティ Nハンガーセット B	1.0	MUX-NA0721	4,305 (4,100)	1.0	MUX-NA0711N	3,990 (3,800)	1.0	MUX-NA0701N	3,675 (3,500)			
		1.5	MUX-NA0722	4,515 (4,300)	1.5	MUX-NA0712N	4,200 (4,000)	1.5	MUX-NA0702N	3,885 (3,700)			
		2.0	MUX-NA0723	4,725 (4,500)	2.0	MUX-NA0713N	4,410 (4,200)	2.0	MUX-NA0703N	4,095 (3,900)			
		2.5	MUX-NA0724	4,935 (4,700)	2.5	MUX-NA0714N	4,620 (4,400)	2.5	MUX-NA0704N	4,305 (4,100)			
		3.0	MUX-NA0725	5,145 (4,900)	3.0	MUX-NA0715N	4,830 (4,600)	3.0	MUX-NA0705N	4,515 (4,300)			
 P2ハンガーセット A	P2ハンガーセット A	1.0	MUX-NA1231	9,345 (8,900)	1.0	MUX-NA1221	9,030 (8,600)	1.0	MUX-NA1211N	8,715 (8,300)			
		1.5	MUX-NA1232	9,555 (9,100)	1.5	MUX-NA1222	9,240 (8,800)	1.5	MUX-NA1212N	8,925 (8,500)			
		2.0	MUX-NA1233	9,765 (9,300)	2.0	MUX-NA1223	9,450 (9,000)	2.0	MUX-NA1213N	9,135 (8,700)			
		2.5	MUX-NA1234	9,975 (9,500)	2.5	MUX-NA1224	9,660 (9,200)	2.5	MUX-NA1214N	9,345 (8,900)			
		3.0	MUX-NA1235	10,185 (9,700)	3.0	MUX-NA1225	9,870 (9,400)	3.0	MUX-NA1215N	9,555 (9,100)			
	P2ハンガーセット B	1.0	MUX-NA1331	8,085 (7,700)	1.0	MUX-NA1321	7,770 (7,400)	1.0	MUX-NA1311	7,455 (7,100)			
		1.5	MUX-NA1332	8,295 (7,900)	1.5	MUX-NA1322	7,980 (7,600)	1.5	MUX-NA1312	7,665 (7,300)			
		2.0	MUX-NA1333	8,505 (8,100)	2.0	MUX-NA1323	8,190 (7,800)	2.0	MUX-NA1313	7,875 (7,500)			
		2.5	MUX-NA1334	8,715 (8,300)	2.5	MUX-NA1324	8,400 (8,000)	2.5	MUX-NA1314	8,085 (7,700)			
		3.0	MUX-NA1335	8,925 (8,500)	3.0	MUX-NA1325	8,610 (8,200)	3.0	MUX-NA1315	8,295 (7,900)			
 ミニハンガーセット A	ミニハンガーセット A										1.0	MUX-NA1401N	1,890 (1,800)
											1.5	MUX-NA1402N	2,100 (2,000)
											2.0	MUX-NA1403N	2,310 (2,200)
											2.5	MUX-NA1404	2,520 (2,400)
											3.0	MUX-NA1405	2,730 (2,600)
	ミニハンガーセット B										1.0	MUX-NA1501N	1,575 (1,500)
											1.5	MUX-NA1502N	1,785 (1,700)
											2.0	MUX-NA1503N	1,995 (1,900)
											2.5	MUX-NA1504	2,205 (2,100)
											3.0	MUX-NA1505	2,415 (2,300)
 セーフティ ミニハンガーセット A	セーフティ ミニハンガーセット A										1.0	MUX-NA1601N	2,047 (1,950)
											1.5	MUX-NA1602N	2,257 (2,150)
											2.0	MUX-NA1603N	2,467 (2,350)
											2.5	MUX-NA1604	2,677 (2,550)
											3.0	MUX-NA1605	2,887 (2,750)
	セーフティ ミニハンガーセット B										1.0	MUX-NA1701N	1,732 (1,650)
											1.5	MUX-NA1702N	1,942 (1,850)
											2.0	MUX-NA1703N	2,152 (2,050)
											2.5	MUX-NA1704	2,362 (2,250)
											3.0	MUX-NA1705	2,572 (2,450)
 セーフティ ミニ Dハンガーセット	セーフティ ミニ Dハンガーセット										1.0	MUX-NA4741	2,782 (2,650)
											1.5	MUX-NA4742	2,992 (2,850)
											2.0	MUX-NA4743	3,202 (3,050)

■ハンガーセット

- ・ハンガーセットはワイヤーとハンガーの組み合わせで構成されています。
- ・ハンガーセット A はワイヤー端部がループ状になっており、フリーフックに対応します。
- ・ハンガーセット B はワイヤーを差し込むだけのタイプで、ワンタッチフックに対応します。
- ・P2 ハンガーは展示品が持ち上げられたり、ワイヤーが切断されたときに警告音を発するアラーム付きです。

■セーフティハンガー

- ・セーフティハンガーには、展示品の脱落を防止するストッパーが付いています。
- ・材質／真鍮クロームメッキ、要部ステンレス、ABS 樹脂

※ワイヤー収納ワゴンもご用意しています。詳しくは P.44 をご覧ください。

展示用金具

吊棒は主に掛け軸などを吊るすときに使用します。

■吊棒 送料別途 タキヤ株式会社 製品

①チタン吊棒（ワンタッチ式）



線材はチタン製で耐久性に優れています。掛け金具の突起部を押して高さ調整ができ、任意の位置で留めることができます。

②角吊棒（ネジ式）



主に掛け軸などを吊るすときに使用します。角線の穴の部分に掛け金具の位置をあわせ、ネジで固定します。

品名	品番	長さ (mm)	安全荷重 (kg)	材質	価格 (円)
①チタン吊棒 (ワンタッチ式)	MUX-NA2001	1,020	15	チタン、要部ステンレス	5,775 (5,500)
	MUX-NA2002	1,520			6,825 (6,500)
②角吊棒 (ネジ式)	MUX-NA2011	697	10	真鍮、ニッケルメッキ	2,940 (2,800)
	MUX-NA2012	1,047			3,990 (3,800)
	MUX-NA2013	1,247			4,200 (4,000)

■矢筈 送料別途 タキヤ株式会社 製品



掛け軸の展示の際に使用します。

品名	品番	長さ (mm)	材質	価格 (円)
矢筈	MUX-NA2131	1,000	黒竹、スチール	1,365 (1,300)

■ラックハンガー 送料別途 タキヤ株式会社 製品




⑤ ⑦ ④ ③ ② ① ⑧ ⑥

絵画作品を収蔵庫の絵画ラックに掛ける際に用いる専用のハンガーです。ラックの網目の大小にあわせて2種類の長さがあり、ストッパー付きのタイプは、地震時の脱落など不慮の事故を未然に防ぎます。

品番	寸法 (mm)	線径 (mm)	安全荷重 (kg)	材質	価格 (円)
① MUX-NA3501	65 × 31	5	50	ステンレス	525 (500)
② MUX-NA3502	130 × 31				577 (550)
③ MUX-NA3503	70 × 31				1,050 (1,000)
④ MUX-NA3504	130 × 31				1,155 (1,100)
⑤ MUX-NA3505	140 × 35 × 26				1,890 (1,800)
⑥ MUX-NA3506	130 × 57	5	8	ステンレス	577 (550)
⑦ MUX-NA3507	180 × 31		50		1,365 (1,300)
⑧ MUX-NA3508	130 × 59		8		1,155 (1,100)

【オプション】



ラックハンガー揺れ止め 送料別途

ラックに揺れ止めを取付け、ラックハンガーを引っ掛けて使用します。

品番	材質	サイズ	重量 (g)	価格 (円)
MUX-NA3521	シリコンゴム	φ19 L19	5	210 (200)

※販売単位 /1 個

※対応ハンガー：MUX-NA3501、MUX-NA3502

■Sカン 送料別途 タキヤ株式会社 製品




① ② ③

品番	寸法 (mm)	安全使用荷重 (kg)	材質	価格 (円)
MUX-NA3601	線径 1.2 × L10.6	0.5	ステンレス	12 (12)
MUX-NA3602	線径 1.6 × L14.2	1		17 (17)
① MUX-NA3603	線径 2.0 × L19.0	2		18 (18)
② MUX-NA3604	線径 2.3 × L22.6	2		21 (20)
③ MUX-NA3605	線径 3.0 × L30.4	3		45 (43)
MUX-NA3606	線径 4.0 × L36.2	6		66 (63)

展示用金具

壁面に作品を展示するための金具類です。

■アートフック 送料別途 タキヤ株式会社 製品



ステンレスのピン、またはスリムビスを用いて壁に取り付け、額に付けられた紐や金具を引っ掛けて使用します。従来品に比べて数倍の強度があり、ストッパーによって展示品の脱落を防止します。ピンは特殊仕様で、引き抜き時の損傷を防ぐ工夫をしています。

品番	寸法 (mm)	安全荷重 (kg)	材質	価格 (円)
① MUX-NA2301N	10 × 32	6	ステンレス、真鍮 (ピン頭部)	346 (330)
② MUX-NA2302N	45 × 42	20		630 (600)

※安全荷重は木壁取り付け時 (スリムビス L=27mm、ピン L=33mm) 付き

【オプション】



アートフック用ピン 送料別途

品番	材質	入数 (本)	セット価格 (円)
MUX-NA2421	ステンレス、真鍮 (ピン頭部)	100	8,400 (8,000)

■ファームヒートン 送料別途 タキヤ株式会社 製品

従来のヒートンに比べて、材質・構造・耐久性ともに優れています。同時開発されたファームフックとの合性はもちろんコレダーラインのハンガーにもフィットするよう環部の形状が工夫されています。



品番	寸法 (mm)	安全荷重 (kg)	材質	価格 (円)	推奨ネジ径 (mm)
① MUX-NA4411N	125 × 36	150	ステンレス	1,575 (1,500)	ステンホネジ丸皿 3.1
② MUX-NA4412N	90 × 30	100		1,365 (1,300)	ステンホネジ丸皿 3.1
③ MUX-NA4413N	70 × 20	50		1,050 (1,000)	ステンホネジ丸皿 2.7
④ MUX-NA4414N	70 × 10	30		210 (200)	ステンホネジ丸 2.7
⑤ MUX-NA4415N	50 × 10	10		189 (180)	ステンホネジ丸 2.4

※販売単位 /1 個 (ネジ別途)

■ファームヒートンダブル 送料別途 タキヤ株式会社 製品




2つのハンガーがセットできる重量物用ヒートンです。ハンガーの引っ掛ける部分が3箇所あり、中央の凹みのみでシングルでの使用も可能です。

品番	寸法 (mm)	材質	価格 (円)
MUX-NA4421	125 × 36	ステンレス	2,415 (2,300)

※販売単位 /1 個 (ネジ別途) 推奨ネジ径：ステンホネジ丸皿 3.1mm

■アームヒートン 送料別途 タキヤ株式会社 製品



絵画作品を木箱（クレート）に入れて輸送する際に作品を箱の中に固定するためのヒートンです。

品番	寸法 (mm)	推奨荷重 (kg)	材質	価格 (円)
① MUX-NA5901	102 × 30 (アーム出時 102 × 105)	吊環 30、アーム 5	真鍮	2,625 (2,500)
② MUX-NA5902	102 × 20 (アーム出時 102 × 100)			2,467 (2,350)

※販売単位 /1 個 (ネジ別途) 推奨ネジ径：ステンホネジ丸皿 2.7mm

■T-Clip (リング付／リング無) 送料別途 タキヤ株式会社 製品



品番	寸法 (mm)	重量 (g)	材質	カラー	価格 (円)
① MUX-NA5903	W19 × H110 (95) × (アーム出時 69)	51	ステンレス	パレル研磨	1,155 (1,100)
② MUX-NA5904	W19 × H90 × (アーム出時 69)	46			1,050 (1,000)

※販売単位 /1 個 (ネジ別途) 推奨ネジ径：ステンホネジ丸皿 2.7mm

展示用金具

壁面に額を展示するための金具類です。

■ファームフック 送料別途 タキヤ株式会社 製品

ワイヤー吊りが困難な大型作品の展示や、ピクチャーレールのついてないロビーやホール等の壁面に絵画作品を掛けるためのフックです。長穴を用いて仮止めができるので、壁に複数の穴を開けることなく高さの微調整をすることができます。壁の材質としては石膏ボードを除く木やコンクリートなどに適しています。




品番	寸法 (mm)	安全荷重 (kg)	材質	価格 (円)	推奨ネジ径 (mm)
① MUX-NA4511N	100 × 35	150	ステンレス	1,890 (1,800)	ステンタッピングトラス 4.0
② MUX-NA4512N	70 × 30	100		1,575 (1,500)	ステン木ネジ丸皿 3.1
③ MUX-NA4513N	55 × 20	50		1,312 (1,250)	ステンタッピングトラス 3.5 ステン木ネジ丸皿 2.7
④ MUX-NA4514	120 × 35 × 20	150	ステンレス、 ショットプラスト仕上	4,305 (4,100)	ステンタッピングトラス 4.0
⑤ MUX-NA4515	120 × 35 × 30	100		4,515 (4,300)	

※販売単位 /1 個 (ネジ別途)

■ファームフックストッパー 送料別途 タキヤ株式会社 製品

ファームフックの先端に取付けてヒートン等の脱落を防止します。盗難防止効果とともに、地震発生時の作品の脱落を防ぎます。



品番	寸法 (mm)	材質	価格 (円)
① MUX-NA4521	φ 20 × 内径 φ 8.2 × t8	真鍮／ニッケルメッキ	693 (660)
② MUX-NA4522	φ 16 × 内径 φ 6.2 × t6		577 (550)
③ MUX-NA4523	φ 12 × 内径 φ 5.4 × t6		462 (440)
④ MUX-NA4524	φ 14 × 内径 φ 8.2 × L30		1,575 (1,500)
⑤ MUX-NA4525	φ 14 × 内径 φ 8.2 × L40		1,575 (1,500)

※販売単位 /1 個

【オプション】		専用ドライバー 送料別途 タキヤ株式会社 製品		
		品番	サイズ (mm)	価格 (円)
		MUX-NA4531	L143	420 (400)

■ファームフック・MF 送料別途 タキヤ株式会社 製品

前後・左右・上下の調整機能の他に地震などによる脱落や盗難防止機能をあわせ持った多機能なフックです。作品を取付けた状態で展示位置の調整が可能です。また、調整時にフックを最大に伸ばしても外れない安全な構造になっています。ベース側シャフトリングを外せば連結フックとして他のファームフックに利用できます。盗難防止オプションとしてファームフックストッパー（MUX-NA4521 ～ 4523）もご利用できます。

品番	寸法 (mm)	重量 (g)	推奨荷重 (g)	材質	カラー	価格 (円)
MUX-NA6101	W25 × H108 ～ 128 × D16	91	50	ステンレス	ビーズプラスト	3,360 (3,200)

※販売単位 /1 個 (ネジ別途) 推奨ネジ径：ステン木ネジ丸皿 4.1mm

■連結フック 送料別途 タキヤ株式会社 製品

ファームフック使用時に、裏面がフラットでないなど、特殊な形状の作品を吊るす際に用いる連結用のフックです。作品を吊った状態でネジをまわすことができるので、高さの微調整ができます。


品番	寸法 (mm)	推奨荷重 (g)	材質	価格 (円)
MUX-NA6111	線径 5 × 16 × (有効全長 78 ～ 93)	50	真鍮、ステンレス	1,680 (1,600)

※販売単位 /1 個

展示用金具


壁面に作品を展示するための金具類です。

■ピンタッカー 送料別途 タキヤ株式会社 製品




品番	寸法 (mm)	材質	価格 (円)
MUX-NA4201	48 × 115	アルミ、スチール	10,290 (9,800)

※付属品：六角レンチ



ピンの長さに応じて中心を調整します。
中心調整はハンマー部の中心調整穴から六角レンチ（4mm）で調整します。



ピンタッカーが壁面と直角になるように合わせ、押し込むようにピンを打ちます。
ピンの頭をより打ち込むにはハンマー部の小楯で軽く打ち込みます。
打ち込んだピンを抜くときはハンマー部のピン抜きを使用します。



■Mピン 送料別途 タキヤ株式会社 製品



品番	寸法 (mm)	材質	入数 (本)	セット価格 (円)
① MUX-NA4301	Φ 0.9 × 11	ステンレス	100	630 (600)
② MUX-NA4302	Φ 0.8 × 16		100	682 (650)

壁にパネルやキャプションなどを取り付けるための極細ピンです。従来の虫ピンでは長すぎて使いにくいとの声を受けて、展示作業に適した 2 種類のタイプを用意しました。

■取付ネジ 送料別途 タキヤ株式会社 製品

			
木ネジ丸皿	木ネジ丸	タッピングビス皿	タッピングビストラス

品番	品名	セット価格 (円)
MUX-NA6401	取付ネジ ステンタッピングビストラス 5 × 25	14,700 (14,000)
MUX-NA6402	取付ネジ ステンタッピングビストラス 5 × 20	14,175 (13,500)
MUX-NA6403	取付ネジ ステンタッピングビストラス 4 × 25	8,925 (8,500)
MUX-NA6404	取付ネジ ステンタッピングビストラス 4 × 20	7,875 (7,500)
MUX-NA6405	取付ネジ ステンタッピングビストラス 3.5 × 25	8,400 (8,000)
MUX-NA6406	取付ネジ ステンタッピングビストラス 3.5 × 20	6,825 (6,500)
MUX-NA6407	取付ネジ ステンタッピングビス皿 4 × 25	7,350 (7,000)
MUX-NA6408	取付ネジ ステンタッピングビス皿 4 × 20	6,300 (6,000)
MUX-NA6409	取付ネジ ステンタッピングビス皿 3.5 × 25	6,825 (6,500)
MUX-NA6410	取付ネジ ステンタッピングビス皿 3.5 × 20	5,775 (5,500)
MUX-NA6411	ステン木ネジ丸 2.7 × 13	4,515 (4,300)
MUX-NA6412	ステン木ネジ丸 2.4 × 13	4,200 (4,000)
MUX-NA6413	ステン木ネジ丸皿 4.1 × 20	13,650 (13,000)
MUX-NA6414	ステン木ネジ丸皿 3.1 × 20	6,615 (6,300)
MUX-NA6415	ステン木ネジ丸皿 3.1 × 16	6,300 (6,000)
MUX-NA6416	ステン木ネジ丸皿 3.7 × 16	5,040 (4,800)
MUX-NA6417	ステン木ネジ丸皿 2.7 × 13	4,515 (4,300)

※ 1000 本入り

展示用金具

吊棒は主に掛け軸などを吊るすときに使用します。

■ファームブラケット 送料別途 タキヤ株式会社 製品




重量のある大型作品の展示をより安全にサポートします。

品番	寸法 (mm)	推奨荷重 (g)	材質	価格 (円)
① MUX-NA6201	80 × 100 × 60 4t	150	ステンレス、 ショットプラスト仕上	5,460 (5,200)
② MUX-NA6202	80 × 100 × 100 4t	100		6,300 (6,000)

※販売単位 /1 個 (ネジ別途) 推奨ネジ径：ステンタッピングビス皿 4.0mm

■AS 耐震金具 送料別途 タキヤ株式会社 製品



絵画作品を地震から守るために新たに開発された補助金具です。ワイヤ吊り方式の弱点として、地震発生時のワイヤの断線が心配されますが、多くの場合、これは横揺れによる壁と作品、もしくは作品同士の衝突に原因があります。額縁の下部に取り付け、揺れを防止する (Antl-Swing) だけの簡単な仕組みですが、効果は絶大です。また、盗難防止としての効果もあります。

品番	寸法 (mm)	材質	価格 (円)
MUX-NA5801	W33 × H20	スチール、クロームメッキ仕上	430 (410)

※販売単位 /1 個 (ネジ、ピン付)

■額倒れ止めクリップ 送料別途 タキヤ株式会社 製品



ワイヤセットで吊られた額の前倒れを抑えます。額の裏側、壁側の両方に取付けることが可能です。

品番	寸法 (mm)	重量 (g)	材質	カラー	価格 (円)
MUX-NA6001	W12 × H32 × D4	3	ステンレス	研磨	7,875 (7,500)

※販売単位 /50 個 ※付属品：トラス頭タッピングビス # 3 × 10 (2 本付)

【オプション】




スリムビス 送料別途 タキヤ株式会社 製品

多目的に使える細くて丈夫なステンレス製のビスです。壁の傷跡を最小限に抑えることができます。

品番	寸法 (mm)	材質	販売単位 (本)	価格 (円)
① MUX-NA6301	2.0 × 36	ステンレス	230	3,675 (3,500)
② MUX-NA6302	2.0 × 32		250	3,675 (3,500)
③ MUX-NA6303	2.0 × 27		310	3,675 (3,500)
④ MUX-NA6304	2.0 × 24		370	3,675 (3,500)
⑤ MUX-NA6305	2.0 × 19		480	3,675 (3,500)
⑥ MUX-NA6306	2.0 × 16		540	3,675 (3,500)

■T 字金具 送料別途 タキヤ株式会社 製品



額の裏面に取り付け、壁面に木ネジとめる T 字型の金具です。作品を壁面にびったりと固定することができ、白塗装をほどこしているため目立ちません。長穴式なので高さの微調整が可能です。

品番	寸法 (mm)	長穴 (mm)	材質	価格 (円)
① MUX-NA2601	W45 × H27.5	3.0 × 10	真鍮白焼付塗装	210 (200)
② MUX-NA2602	W55 × H32.5			252 (240)

※販売単位 /1 個 (ネジ別途)

【オプション】



タッピングネジ 送料別途

T 字金具を壁にとめるためのネジです。ワッシャー付なので、金具の表面を傷つけません。

品番	寸法 (mm)	材質	販売単位 (本)	価格 (円)
MUX-NA2611	φ 3 × 25	スチール白塗装	144	1,470 (1,400)
MUX-NA2612	φ 3 × 20		144	1,365 (1,300)
MUX-NA2613	φ 3 × 16		288	2,520 (2,400)
MUX-NA2614	φ 3 × 12		288	2,415 (2,300)

展示パネル

展示パネルを仮設することで、展示スペースの増設や多彩な展開が可能になり、限られたスペースを有効活用できます。

■プラグパネル 送料別途 組立式 タキヤ株式会社 製品



本格的な展示空間を創り出すために、パネルの継ぎ目が目立たないよう工夫された展示パネルです。金属製のプラグでパネルをジョイントする方式なので、組み立て、分解がスピーディーに行えます。また、オプションの照明器具を使えば、よりトータルな展示空間を演出することができます。※パネル運搬用の台車は P.43 パネル運搬車 MUX-NA3703 をごらんください。

品番	色	寸法 (mm)	重量 (kg)	材質	価格 (円)
MUX-NA2901N	アイボリー	W900 × H2100 × t 36	13.2	木、ロールコア、 布クロス貼り	68,250 (65,000)
MUX-NA2902N	ソフトグレー				

カラーサンプル




アイボリー




ソフトグレー

【プラグパネル組み立て部品】



プラグパネルの組み立てには、ジョイントボールとエンドカバーが必要です。ジョイント部に補強用のアームを用いると、安全性がより高まります。軽量用のハンガーセットが使えるピクチャーレールが両面に標準装備されています。ご要望に応じて、サイズやクロスのカラーなどの変更も可能です。

品名	品番	寸法 (mm)	価格 (円)
I ジョイントボール	MUX-NA2911	ボール部：19 × 19 × H2100 ベース部：75 × 490	8,190 (7,800)
L ジョイントボール	MUX-NA2912	ボール部：40 × 40 × H2100 ベース部：100 × 100	8,190 (7,800)
T ジョイントボール	MUX-NA2913	ボール部：40 × 40 × H2100 ベース部：100 × 100	8,190 (7,800)
X ジョイントボール	MUX-NA2914	ボール部：40 × 40 × H2100 ベース部：100 × 100	8,190 (7,800)
I アーム	MUX-NA2921	34 × 152	630 (600)
L アーム	MUX-NA2922	112 × 112	1,155 (1,100)
T アーム	MUX-NA2923	112 × 190	1,155 (1,100)
X アーム	MUX-NA2924	190 × 190	1,155 (1,100)
エンドカバー	MUX-NA2931	36 × 19 × H2100	3,150 (3,000)



【オプション】



プラグパネル照明オプション 送料別途

パネルの上部には、照明器具の連結コードを収納するための溝があり、エンドコードによってコンセントに接続します。

品名	品番	寸法 (mm)	価格 (円)
スポットライト (ダイクロハロゲン 50W)	MUX-NA2941	L500 × H210	27,300 (26,000)
連結コード (カールコード)	MUX-NA2942	L250	4,830 (4,600)
エンドコード	MUX-NA2943	L5000	2,940 (2,800)

展示パネル

展示パネルを仮設することで、展示スペースの増設や多彩な展開が可能になり、限られたスペースを有効活用できます。

■キャスターパネル 360

送料別途


組立式

タキヤ株式会社 製品

左右どちらにも折り畳むことができるので自由度の高い展示レイアウトが可能です。レイアウトが決まれば機能性の高いキャスターで高さ調整やパネルの固定など一連の作業を短時間で可能にします。また、ベース部分はパネルを折り畳んだ時にスタッキングできるので収納を省力化できます。展示場でのプライベートゾーンの確保や案内表示、特設展示など利用度の高い展示パネルです。

品番	色	寸法 (mm)	重量 (kg)	材質	価格 (円)
MUX-NA6501	ホワイ	W3610 × H2200 × t 34	62	合板、スチール、アルミ型材、展示板クロス	336,000 (320,000)
MUX-NA6502	アイボリー				336,000 (320,000)
MUX-NA6503	ライトグレー				336,000 (320,000)

パネル展開例



■キャスターパネル 120

送料別途


組立式

タキヤ株式会社 製品

単体での使用は勿論、連続した直線やL字、T字のレイアウトも可能です。ベースをパネル内側に配したためL字のレイアウトでもコーナーに隙間ができません。

品番	色	寸法 (mm)	重量 (kg)	材質	価格 (円)
MUX-NA6601	ホワイ	W1200 × H2200 × t 34	62	合板、スチール、アルミ型材、展示板クロス	126,000 (120,000)
MUX-NA6602	アイボリー				126,000 (120,000)
MUX-NA6603	ライトグレー				126,000 (120,000)

パネル展開例



展示台・パーティションポール

■システム展示台

送料別途


組立式

タキヤ株式会社 製品

スチール製の脚部と木製の天板によって構成される組立式の展示台です。ボルトを取り外すだけで簡単に分解できるので、収納の際にスペースをとりません。堅固な脚部は安定性に優れており、また天板は木製なので展示品を固定するための加工が自由にできます。

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (kg)	材質	色	価格 (円)
本体 (天板・脚部)	MUX-NA3101	W500 × D600 × H 850	25	スチール焼付塗装、MDF 塗装	オフホワイ	123,900 (118,000)
	MUX-NA3102	W600 × D400 × H1000	25			121,800 (116,000)
	MUX-NA3103	W900 × D700 × H 300	28			131,250 (125,000)

【システム展示台オプション】



側板、アクリルカバーをオプションで取り付けると、安定感のある展示ケースになります。

●側板セット (4 枚組)

送料別途

テーブ状のマグネットで台座の脚部に取り付けます。四方の側面をふさぐことで、安定感ある箱型の台座となります。

●アクリルカバー

送料別途

天板に設けた溝に落とし込んで使用する透明度の高いアクリルカバーです。優れた接着技術によって接合部分の気泡を抑えているので、視界を妨げません。
※アクリルカバーは本体(天板・脚部)と同時に注文してください。

品名	品番	適合品番	寸法 (mm)	重量(kg)	材質	色	価格 (円)
側板セット	MUX-NA3111	MUX-NA3101	W454×D556×H812	7	アルミ焼付塗装	オフホワイ	67,200 (64,000)
	MUX-NA3112	MUX-NA3102	W556×D354×H962	8			67,200 (64,000)
	MUX-NA3113	MUX-NA3103	W856×D654×H262	4			53,550 (51,000)
アクリルカバー	MUX-NA3121	MUX-NA3101	W563×D463×H428	4.1	アクリル(厚さ3mm)	透明	45,150 (43,000)
	MUX-NA3122	MUX-NA3102	W563×D363×H428	3.6			42,000 (40,000)

■パーティションポール

送料別途

組立式

タキヤ株式会社 製品

ベースとバーで構成され、ベースの形状にバリエーションをもたせることにより、多様なイメージに対応します。

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (kg)	価格 (円)
ベース	MUX-NA3201	H : 400 ベース : 50 × 600	2.1	24,150 (23,000)
	MUX-NA3202	H : 400 ベース : 50 × 570	2.1	24,150 (23,000)
	MUX-NA3203	H : 400 ベース : 50 × 350	2.7	37,800 (36,000)
	MUX-NA3204	H : 400 ベース径 : Φ 150	2.5	31,500 (30,000)
バー	MUX-NA3211	Φ 22 × L984	0.7	6,300 (6,000)
	MUX-NA3212	Φ 22 × L1984	1.4	8,400 (8,000)
エンドキャップ	MUX-NA3222	Φ 22 × L46	0.061	3,675 (3,500)
L ジョイント	MUX-NA3231	Φ 22 × L30	0.2	4,725 (4,500)
側面進入防止レバー	MUX-NA3241	D:570 H:400 ベース径:Φ 50	0.8	26,250 (25,000)

※材質：ステンレスヘアライン仕上



パーティションポール

■パーティションポール（フレキシブルタイプ）


送料別途

組立式

タキヤ株式会社 製品

フレキシブルタイプのベースはゴムひもとパイプバーをサポートできる多様性を考慮した結界です。また、ワンタッチで展開できる優れた機能性と展示環境を損なわないシャープなデザインが特長です。

品名	品番	サイズ(mm)	重量(kg)	材質	価格(円)
① ベース	MUX-NA4801	イラスト参照	2.8	ステンレス ショットプラスト	34,650 (33,000)
	MUX-NA4802		4.4		47,250 (45,000)
② ゴムひも	MUX-NA4811	Φ3×50 (巻)	—	ポリエステル ゴム	4,200 (4,000)
	MUX-NA4812				4,200 (4,000)
	MUX-NA4813				4,200 (4,000)
③ パイプバー	MUX-NA4821N	Φ13× L980	—	ステンレス ショットプラスト	8,400 (8,000)
	MUX-NA4822N	Φ13× L1800			10,500 (10,000)
	MUX-NA4823	Φ13× L660			7,350 (7,000)
④ 壁付け金具	MUX-NA4831	Φ16×14	0.02	ステンレス ショットプラスト	2,625 (2,500)



■パーティションポール（フラットバータイプ）


送料別途

組立式

タキヤ株式会社 製品

結界としての存在感が非常に高いフラットバータイプは、3方向の接続機能に合わせて円形、半円形にセットできるバーのオプションパーツも充実しています。また、ベース部にガイドスタンドのキャプションパネルや案内板などのパーツが取付けられる設計になっています。

品名	品番	サイズ(mm)	重量(kg)	材質	価格(円)
① ベース	MUX-NA6701	イラスト参照	4.9	ステンレス ショットプラスト	47,250 (45,000)
	MUX-NA6702		2.8		36,750 (35,000)
② フラットバー	MUX-NA6711	25 × 4 × 1987	—	ステンレス ショットプラスト	12,600 (12,000)
	MUX-NA6712	25 × 4 × 987			9,450 (9,000)
	MUX-NA6713	25 × 4 × 665			8,400 (8,000)



■パーティションポール（収納台車）

送料別途


組立式

タキヤ株式会社 製品

結界専用の収納台車です。移動しながらの設置および収納が行え、作業効率性を高めます。バケット式コンテナ付きなので関連部品や工具の収納ができるなど、利便性に富んだ収納台車です。

品番	色	サイズ(mm)	重量(kg)	材質	価格(円)
① MUX-NA6801	白焼付塗装	W690 × H875 × L1040	22	スチールパイプ シナベニヤ	136,500 (130,000)
② MUX-NA6802					136,500 (130,000)
③ MUX-NA6803			18		126,000 (120,000)

収納数量



■パーティションポール（連結タイプ）

送料別途

組立式

ポールと連結パイプで構成されています。転倒防止のため、ポールが倒れる前に連結パイプが抜け落ちる仕様になっています。




免震台

ミュージアムでは地震対策が切実な問題です。
地震の揺れから展示品を守るポータブルタイプの免震台をご用意しました。

■免震ステージ (TCR 免震システム) 送料別途 株式会社エーエス 製品

免震性能は 818gal (阪神大震災級地震) を 65 ～ 90gal に以下に低減します。
実物資料、展示ケースの重量、位置にかかわらず性能は一定しています。機構がシンプルなため、特別なメンテナンスは不要です。
資料の下や展示ケース内に置くだけなので、設置工事は不要です。




MUX-AS0101 ～ MUX-AS0161



MUX-AS0201


【免震の機構】




支承機構: 転がり支承 (車輪、車軸、傾斜レール)

ツイン車輪を上下の傾斜レールで挟み込んだ方式の採用により、大きなストロークを得ることができます。
車輪ピッチを広くとれるため、安定性が向上します。

性能



「TCR免震台」を使うと



地震波 610gal → 60 ～ 70gal (MUX-AS0101)
地震波 818gal → 73 ～ 90gal (MUX-AS0111)

品番	寸法 (mm)	免震重量 (kg)	許容変位 (mm)	最大積載荷重 (kg)	価格 (円)
MUX-AS0101	W370 × D370 × H52	14	165	15	430,500 (410,000)
MUX-AS0121	W405 × D405 × H52	16	180	15	462,000 (440,000)
MUX-AS0111	W440 × D440 × H52	16	195	20	514,500 (490,000)
MUX-AS0131	W500 × D500 × H82	35	200	40	640,500 (610,000)
MUX-AS0141	W500 × D500 × H82	65	200	60	924,000 (880,000)
MUX-AS0151	W600 × D600 × H83	38	200	40	745,500 (710,000)
MUX-AS0161	W600 × D600 × H83	75	200	60	1,039,500 (990,000)
MUX-AS0201	W2080 × D610 × H118	120	200	120	2,509,500 (2,390,000)

※ MUX-AS0201 は組み立てが必要です。 ※ MUX-AS0141,0161,0201 は主要部材がステンレス、その他はアルミです。

【免震台設置対応表】

展示ケース 免震台	MU-C153GDT MU-C153GDTN	MU-C193UEN MU-C193UETN	MU-C163UGN	MU-C183EGN	MU-C273MGN
MUX-AS0101	×	○	×	○	○
MUX-AS0121	×	○	×	○	○
MUX-AS0111	×	○	×	○	○
MUX-AS0131	×	○	×	×	○
MUX-AS0141	×	○	×	×	○
MUX-AS0151	×	×	×	×	○
MUX-AS0161	×	×	×	×	○
MUX-AS0201	×	×	×	×	○

展示用備品

■^{けさん}卦算 (ガラス文鎮) 送料別途 フィグラ株式会社 製品



高透過ガラスを使用していますので、ガラス下の部分の色も忠実に見せることができます。
古文書や古地図の展示に最適です。

品番	寸法 (mm)	材質	価格 (円)
MUX-FI0101	30 × 250	高透過ガラス (厚み 10mm)	4,200 (4,000)
MUX-FI0102	30 × 300		4,200 (4,000)
MUX-FI0103	30 × 350		4,200 (4,000)
MUX-FI0104	30 × 400		5,250 (5,000)
MUX-FI0105	30 × 450		5,250 (5,000)
MUX-FI0106	30 × 500		5,250 (5,000)

■皿立て 送料別途 組立式 中央プラスチック株式会社 製品



ベース部と支持部が 2 ～ 3 段階でスライドする構造 (特許) になっていますので、多様な形状に対応できます。

品番	寸法 (mm)	皿寸法 (mm)	材質	セット数	セット価格 (円)
① MUX-CP0101	W175 × D360 × H264	直径 450 程度	アクリル樹脂	5	145,425 (138,500)
② MUX-CP0102	W140 × D288 × H207	直径 360 程度		5	129,150 (123,000)
③ MUX-CP0103	W100 × D175 × H145	直径 240 程度		5	103,950 (99,000)
④ MUX-CP0104	W70 × D116 × H116	直径 180 程度		5	89,775 (85,500)

※皿寸法は目安の寸法です。
※皿の形状によっては設置できない場合があります。

■アクリル円筒展示台 送料別途 中央プラスチック株式会社 製品




土器など底が平らでないものの展示に適しています。

品番	寸法 (mm)	材質	セット数	セット価格 (円)
MUX-CP0201	Φ 150 × H100	アクリル樹脂 (厚み 5mm)	5	66,150 (63,000)
MUX-CP0202	Φ 150 × H150		5	66,150 (63,000)
MUX-CP0203	Φ 150 × H200		5	81,900 (78,000)
MUX-CP0211	Φ 200 × H100		5	71,400 (68,000)
MUX-CP0212	Φ 200 × H150		5	71,400 (68,000)
MUX-CP0213	Φ 200 × H200		5	109,200 (104,000)
MUX-CP0221	Φ 250 × H100		5	87,150 (83,000)
MUX-CP0222	Φ 250 × H150		5	87,150 (83,000)
MUX-CP0223	Φ 250 × H200		5	142,800 (136,000)

※緩衝材(塩ビチューブ) 付き

■屏風立て 送料別途 タキヤ株式会社 製品



屏風を安全に展示するための補助金具です。作品の厚みに合わせて 2 つのサイズがあります。

品番	寸法 (mm)	重量 (g)	作品厚	材質	価格 (円)
① MUX-NA4601	61 × 80 × H75	約 880	37mm まで	スチール黒焼付塗装、 フェルト貼り	9,450 (9,000)
② MUX-NA4602	51 × 80 × H75	約 780	27mm まで		8,400 (8,000)

※販売単位 / 1 個
※①は作品厚 37mm まで、②は作品厚 27mm まで使用可能です。

■屏風押え 送料別途 タキヤ株式会社 製品



壁面に屏風を展示するための補助金具です。作品の厚みに合わせて 2 つのサイズがあります。

品番	寸法 (mm)	重量 (g)	作品厚	材質	価格 (円)
① MUX-NA4611	40 × 46 × H40	11	37mm まで	スチール黒焼付塗装、 フェルト貼り	1,680 (1,600)
② MUX-NA4612	40 × 36 × H40	10	27mm まで		1,575 (1,500)

※販売単位 / 1 個
※①は作品厚 37mm まで、②は作品厚 27mm まで使用可能です。

■襖立て 送料別途 タキヤ株式会社 製品



自立したかたちで、襖を展示するための専用金具です。

品番	寸法 (mm)	重量 (kg)	作品厚	材質	価格 (円)
MUX-NA4621	50 × 470 × H250	2.5	32mm まで	スチール黒焼付塗装	25,200 (24,000)

※作品厚 32mm まで使用可能です。

展示用備品

■キャプションケースフラットタイプ 送料別途 タキヤ株式会社 製品



展示品の横に作品名などを掲出するためのアクリル製のケースです。虫ピン用の小穴が開いているので、壁面に簡単に打ち付けることができます。

品番	用紙寸法 (mm)	材質	価格 (円)
MUX-NA3301	101 × 148	アクリル樹脂	1,050 (1,000)
MUX-NA3302	130 × 182		1,155 (1,100)
MUX-NA3303	150 × 210		1,260 (1,200)

■キャプションケーススタンドタイプ 送料別途 タキヤ株式会社 製品



展示ケース内や台座などの上に置く、自立型のキャプションケースです。

品番	用紙寸法 (mm)	材質	価格 (円)
MUX-NA3401	101 × 148	アクリル樹脂	1,470 (1,400)
MUX-NA3402	130 × 182		1,785 (1,700)
MUX-NA3403	150 × 210		2,100 (2,000)

■キャプションケース (アルミ平付け) 送料別途 タキヤ株式会社 製品



スリムビスで直接壁面への取り付け可能なキャプションケースです。傾斜ブラケットを利用することで壁面に立体的な表示を可能にします。

品番	寸法 (mm)	材質	価格 (円)
MUX-NA5001	150 × 120 × t5	アルミ、ショットプラスト仕上げ	8,400 (8,000)

※用紙サイズ 150 × 115 (厚み 1.2mm まで) ※スリムビスは別売になります。

■傾斜ブラケット 送料別途 タキヤ株式会社 製品




アートフック用ピンで壁面や床に取り付け、キャプションケースのソケットを固定するブラケットです。

品番	角度	材質	価格 (円)
① MUX-NA5011	15°	ステンレス	2,100 (2,000)
② MUX-NA5012	30°		2,100 (2,000)
③ MUX-NA5013	45°		2,100 (2,000)

※アートフック用ピンは別売になります。

■アクリルパーツ 送料別途 タキヤ株式会社 製品

様々な用途や目的にあわせて考案されたアクリル製の展示補助パーツです。



品番	寸法 (mm)	材質	価格 (円)
① MUX-NA5101	3 × 30 × 30 × 20	アクリル	420 (400)
② MUX-NA5102	3 × 20 × 40		210 (200)
③ MUX-NA5111	10 × 10 × 20	アクリル ステンレス	735 (700)
④ MUX-NA5112	10 × 10 × 25		840 (800)
⑤ MUX-NA5113	10 × 10 × 25		945 (900)

※販売単位 / 1 個

■鉛玉ウェイト 送料別途 タキヤ株式会社 製品



散弾銃の弾丸として使われている高比重の鉛の玉です。壺や花瓶など不安定な形状の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止します。

品番	寸法	材質	価格 (円)
MUX-NA5201	Φ 1.5 × 10kg	鉛	18,900 (18,000)
MUX-NA5202	Φ 20 × 10kg		18,900 (18,000)

美術、博物館用照明器具

■ミュージアム用 LED スポットライト 送料別途





作品の持つ質感を余すことなく再現する。ミュージアム用 LED スポットライト。


配光タイプ	品番	価格 (円)	備考
狭角	MU-SP50BK	オープン価格	色温度変換フィルターが装着可能
中角	MU-SP51BK		
広角	MU-SP52BK		

入力電圧 / 14VA
出力電圧 / 10W
LED 色温度 / 3000K
自重 / 0.5kg

個別調光 / 可
調光範囲 / 5 ~ 100%
ライン調光 / 可




高演色 LED
ハロゲン球では判別しにくかった作品の色彩や素材のテクスチャーが引き立ち、立体感を強調することができるため、インパクトのある展示が可能



コンパクトデザイン
コンパクトで軽量。目立たず、狭いスペースにも設置が可能。熱の発生を抑え、取扱性が格段に向上。



マルチライティングシステム
既設のライティングレールで一括調光可能。さらに、個別調光も 5% ~ 100% で、さまざまな展示に合った最適な照明演出が可能。



ワンコア LED
マルチシャドーを発生させないワンコアタイプの光源の採用で、クリアで色ムラのない光を実現。

美術、博物館用照明器具

■可変配光スポットライト

送料別途 パナソニック電工株式会社 製品




配光タイプ	品番	対応配線トラック	自重 (kg)	価格 (円)	備考
可変光	MUX-MA0101N	JIS 規格トラック	1.05	43,050 (41,000)	調光機能付き 0 ~ 100%
	MUX-MA0102N		1.2	48,825 (46,500)	

※ MUX-MA0102N は外部調光できません。

本体 / アルミダイカストセード
(ホワイトつや消し)
リフレクター / アルミミラー

特殊拡散ガラス
(高性能紫外線・
赤外線カットタイプ)
付き

ランプ / ミニハロゲンライト
110V・90W
照射面近接限度 / 0.5m



【オプション】可変配光スポットライト


品名	品番	口金	定格	軸光度 (cd)	定格寿命 (h)	価格 (円)
JD110V90W-NP/E-W	MUX-MA0301N	E11	110V・90W	2400	2000	2,205 (2,100)

■ENDO スポットライト

送料別途 株式会社遠藤照明 製品



MUX-EN0201N MUX-EN0211N




- ・コンパクトタイプですので、壁面ケースの照明ボックス内など狭いスペースに適しています。
- ・ランプは 75 W 相当の 50W を採用しています。熱線カットタイプ。

配光タイプ	品番	対応配線トラック	自重 (kg)	価格 (円)	備考
狭角 10°	MUX-EN0201N	JIS 規格トラック	0.4	10,815 (10,300)	調光機能付き 0 ～ 100%
中角 20°	MUX-EN0202N				
広角 30°	MUX-EN0203N				
狭角 10°	MUX-EN0211N				
中角 20°	MUX-EN0212N				
広角 30°	MUX-EN0213N				

本体 / アルミダイカスト
鉛直照射角度 / 0 ~ 90°
水平回転角度 / 355°

ランプ / φ 50 省電力ダイクロハロゲンランプ 110V・50W
照射面近接限度 / 0.5m



【オプション】ENDO スポットライト用 電球

品名	品番	ビーム角	口金	定格	軸光度 (cd)	定格寿命 (h)	価格 (円)
JDR110V50WLNKUV-H	MUX-EN0111N	10°	E11	110V・50W	5900	2000	2,940 (2,800)
JDR110V50WLMKUV-H	MUX-EN0112N	20°			2900		
JDR110V50WLWKUV-H	MUX-EN0113N	32°			1500		

■美術・博物館用蛍光灯管球 (紫外線吸収膜付き)

送料別途 パナソニック電工株式会社 製品

ラピッドスタート形

種別	品名	品番	光色	寸法(mm)		口金	定格ランプ 電力 (W)	ランプ 電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	価格 (円)
				ガラス管径	長さ						
20 形	FLR20S・L-EDL・NU/M	MUX-FN0101	演色 AAA 電球色	32.5	580	G13	20	0.360	690	7500	1,890 (1,800)
	FLR20S・W-SDL・NU/M	MUX-FN0102	演色 AA 白色		730				1,260 (1,200)		
40 形	FLR40S・L-EDL・NU/M	MUX-FN0103	演色 AAA 電球色		1198		40	0.420	1700	10000	2,835 (2,700)
	FLR40S・W-SDL・NU/M	MUX-FN0104	演色 AA 白色						1820		1,890 (1,800)
	FLR40S・N-EDL・NU/M	MUX-FN0105	演色 AAA 昼白色						2050		2,467 (2,350)

Hf 器具専用

種別	品名	品番	光色	寸法 (mm)		口金	定格ランプ 電力 (W)	ランプ 電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	価格(円)
				ガラス管径	長さ						
32 形	FHF32L-EDL・NU	MUX-FN0131	演色 AAA 電球色	25.5	1198	G13	32	0.255	1850	10000	2,100 (2,000)
							45	0.425	2450		
	FHF32W-SDL・NU	MUX-FN0132	演色 AA 白色				32	0.255	1850		
							45	0.425	2450		
	FHF32N-EDL・NU	MUX-FN0133	演色 AAA 昼白色				32	0.255	1850		
							45	0.425	2450		

※連続調光器にはラピッドスタート形をご使用ください。

※ Hf 器具専用形は必ず Hf マークの表示されている器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。

■ファイバー光源器用電球

送料込み 株式会社モリテックス 製品

品名	品番	適合光源器	入数 (個)	セット価格 (円)
JCR12V100W10H	MUX-HS0101	SCHOTT 社製光源器 (IHL100)	10	71,400 (68,000)

※ SCHOTT 社製光源器専用の電球ですので、他社製品に使用することは出来ません。

※入数にかかわらず、1 個単位でご発注いただけます。ただし、入数未満のご注文の場合、運賃は別途となります。

照度計

■デジタル照度計 IM-600

[送料別途](#) 株式会社トプコン 製品



(JIS 規格一般型 AA 級に準拠)

- 低照度から高照度 (0.005 ～ 999,000lx) まで、広範囲な測定が可能。
- キーボード標準装備により光度 (cd) 測定など可能。
- キャップ無しで 0 補正可能。装置に組み込みやすくなりました。
- ミニ USB 対応で、パソコンによるデータ処理がより簡易になりました。
- レスポンススイッチ切り替えで応答速度の切り替えが可能、フリッカー光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察も可能。
- 延長ケーブル (別売) があり、受光部と測定部を分離して測定できます。

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (g)	価格 (円)
デジタル照度計 IM-600	MUX-TO0301	W65 × D34 × H188	約 200 (乾電池除く)	113,400 (108,000)

測定範囲 / 0.005 ～ 999,000 lx ×
レンジ切り替え / オート: マニュアル 6 段
受光素子 / シリコンフォトダイオード
確度 / ± 2% of rdg. ± 1digit
斜入射光特性 / 10° : ± 1%以内
30° : ± 1%以内
50° : ± 5%以内
60° : ± 5%以内
80° : ± 10%以内

相対分光感度特性 / 6%以下 (標準比視感度からのはずれ)
温度特性 / ± 3%以内 (-10 ～ + 40℃、23℃基準)
湿度特性 / ± 3%以内 (結露なきこと)
アナログ信号出力 / 0 ～ 3Vmax (1.998V/ 最大表示値)
電源 / 単 3 乾電池 (2 本) または専用 AC アダプタ (オプション)
使用条件 / 温度 : -10 ～ + 40℃
湿度 : 85% RH 以下 (結露なきこと)

■デジタル照度計 IM-600M

[送料別途](#) 株式会社トプコン 製品



(JIS 規格一般型 AA 級に準拠)

- IM-600 では測定出来ない、せまい所の照度測定に使用が可能です。
- 低照度から高照度 (0.005 ～ 999,000lx) まで、広範囲な測定が可能。
- キャップ無しで 0 補正可能。装置に組み込みやすくなりました。

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (g)	価格 (円)
デジタル照度計 IM-600M	MUX-TO0311	本体: W65 × D34 × H188 センサ部: 約φ 16 × 21 ケーブル長: 約 1 m	約 230 (センサ部含む、乾電池除く)	159,600 (152,000)

測定範囲 / 0.005 ～ 999,000 lx ×
レンジ切り替え / オート: マニュアル 6 段
受光素子 / シリコンフォトダイオード
確度 / ± 2% of rdg. ± 1digit
斜入射光特性 / 10° : ± 1%以内
30° : ± 2%以内
50° : ± 6%以内
60° : ± 7%以内
80° : ± 25%以内

相対分光感度特性 / 6%以下 (標準比視感度からのはずれ)
温度特性 / ± 3%以内 (-10 ～ + 40℃、23℃基準)
湿度特性 / ± 3%以内 (結露なきこと)
アナログ信号出力 / 0 ～ 3Vmax (1.998V/ 最大表示値)
電源 / 単 3 乾電池 (2 本) または専用 AC アダプタ (オプション)
使用条件 / 温度 : -10 ～ + 40℃
湿度 : 85% RH 以下 (結露なきこと)

■デジタル照度計 IM-2D

[送料別途](#) 株式会社トプコン 製品



(JIS 規格一般型 A 級に準拠)

オートレンジ機能とワイドな測定範囲は、照明設計者や電気工事等の専門家はもちろん、だれにでも正確な測定ができます。ポケットブルタイプで、すっきり見やすい液晶デジタル表示の高級デジタル照度計です。

- 液晶デジタル表示で 0.1 ～ 19,900 lx の広範囲の測定がオートレンジで行えます。
- 受光ヘッドは約 280° 回転します。
- ボタン 1 回の操作で・電源 ON・デジタル表示・測定値ホールド・電源 OFF が行えます。
- オートパワーオフ機能により、電池の浪費を防ぎます。

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (g)	価格 (円)
デジタル照度計 IM-2D	MUX-TO0201	W68 × D32 × H166	約 180 (電池含む)	50,400 (48,000)

測定範囲 / 0.1 ～ 19,900 lx ×
測定レンジ / オートレンジ
表示 / 4 桁 LCD
受光素子 / シリコンフォトダイオード
確度 / ± 5% of rdg. ± 1digit
斜入射光特性 / 余弦則に近似
相対分光感度特性 / 標準比視感度に近似
電源 / 9V 乾電池 (JIS 6F22) 1 個
使用条件 / 温度 : 0 ～ + 40℃
湿度 : 85% RH 以下

温湿度記録計

■シグマⅡ型温湿度計 (温湿度記録計)

[送料別途](#) 株式会社佐藤計量器製作所 製品



記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付きチャート紙を採用 (ただし、湿度・気圧の一日巻を除く)。
また、長期から短期までの測定にワンタッチで対応するなど、使いやすさを追求しました。耐久性も高く、悪条件下でもご使用いただけます。
1 日・7 日・32 日と測定期間の切り替えが可能です。

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (kg)	価格 (円)
シグマⅡ型温湿度計	MUX-SK0101	W336 × D148 × H295	約 3.1	57,225 (54,500)

時計 / クォーツ式
測定期間 / 1・7・32 日 (切り替え式)
測定方式 / 温度 : バイメタル、湿度 : 毛髪 (特殊処理済)
測定範囲 / 温度 : -15 ～ + 40℃、湿度 : 0 ～ 100% RH
測定精度 / 温度 : ± 1℃、湿度 : ± 3% RH (15 ～ 25℃)
記録紙最小目盛 / 温度 : 1℃、湿度 1% RH

記録ペン / カートリッジペン (紫)
(7 日用記録紙使用時で約 6 ヶ月間使用可能)
電源 / 1.5V 単 2 乾電池 2 本
(7 日用記録紙使用時で約 1 年間使用可能)
付属品 / 7 日用記録紙 55 枚 (1 年分)
記録紙保管用 / バインダー 1 冊
単 2 乾電池 2 本

■シグマミニアルファ (温湿度記録計)

[送料別途](#) 株式会社佐藤計量器製作所 製品



軽量 (約 800g) ・コンパクトな温湿度記録計です。15cm 角のスペースがあれば設置可能です。湿度記録目盛は 20 ～ 70% の目盛幅を広げ読み取りが容易です。記録紙の時間合わせに便利な時計を本体に取り付けました。

品名		品番	寸法 (mm)	重量 (kg)	価格 (円)
シグマミニアルファ	ブルー	MUX-SK0501	W125 × D110 × H185	約 0.8	34,440 (32,800)
	モカブラウン	MUX-SK0502			

時計 / クォーツ式
測定期間 / 7 日
測定方式 / 温度 : バイメタル、湿度 : 湿度コイル
測定範囲 / 温度 : - 15 ～ + 50℃、湿度 : 10 ～ 100% RH
測定精度 / 温度 : ± 2℃ (10 ～ 30℃)、
湿度 : ± 5% RH (at18 ～ 28℃、30 ～ 90%RH)

記録紙最小目盛 / 温度 : 2℃、湿度 : 5% (不均等目盛)
記録ペン / カートリッジペン (約 6 ヶ月間使用可能)
電源 / 1.5V 単 3 乾電池 1 本 (約 6 ヶ月間使用可能)
付属品 / 7 日用記録紙 55 枚 (1 年分)
カートリッジペン (紫)
単 3 乾電池 1 本

■シグマミニキューブ

[送料別途](#) 株式会社佐藤計量器製作所 製品



小型・計量で設置場所を選ばない温湿度記録計です。計測レンジは温度が - 15 ～ 40 ° C、湿度が 5 ～ 100%RH をカバー。7 日巻チャートが一冊付属します。

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (kg)	価格 (円)
シグマミニキューブ	MUX-SK0201	W148 × D97 × H190	約 1.6	45,045 (42,900)

時計 / クォーツ式
測定期間 / 7 日
測定範囲 / 温度 : - 15 ～ 40℃、湿度 5 ～ 100% RH
測定精度 / 温度 : ± 2℃ (10 ～ 30℃、その他は ± 3℃)、
湿度 : ± 5% RH
(30 ～ 90% RH at 15 ～ 25℃、その他は ± 7% RH)
電源 / 1.5V 単 3 乾電池 (R6P) 1 本
カバー / アクリル樹脂

記録紙最小目盛 / 温度 2℃、湿度 5% rh
記録ペン / カートリッジペン (約 6 ヶ月使用可能)
付属品 / 7 日用記録紙 55 枚、カートリッジペン (紫)

【シグマⅡ型・ミニアルファ・シグマミニキューブの消耗品】

■記録紙

[送料別途](#)

適応機種	品番	測定期間	入数 (枚)	セット価格 (円)
シグマⅡ型温湿度計	MUX-SK0111	1 日用	400	17,325 (16,500)
	MUX-SK0112	7 日用	55	3,255 (3,100)
	MUX-SK0113	32 日用	55	3,990 (3,800)
シグマミニキューブ	MUX-SK0211	7 日用	55	2,835 (2,700)
シグマミニアルファ	MUX-SK0511	7 日用	55	2,835 (2,700)

※防塵紙 (クリーンペーパー) を使用した記録紙です。

■カートリッジペン

[送料別途](#)

品番	色	入数 (本)	セット価格 (円)
MUX-SK0121	紫	1	2,100 (2,000)
MUX-SK0122		12	20,790 (19,800)
MUX-SK0123	赤	1	2,100 (2,000)
MUX-SK0124		12	20,790 (19,800)

※シグマⅡ型・シグマミニアルファ・シグマミニキューブ共用です。

温湿度計

■アスマン式通風乾湿計

送料込み 株式会社佐藤計量器製作所 製品



アスマン式乾湿計は、最も安定した相対湿度の測定方法と言われる乾湿球方式を採用した乾湿計で、操作性・メンテナンス性に優れているので、だれでも手軽にお使いいただけます。高精度の湿度管理を要求される場所での、相対湿度測定の標準機としてご活用ください。

- 読みやすい青色水銀温度計
- 設置は従来のつり下げ式だけでなく、専用スタンド（オプション）を用意しています。
- 貯水タンクを本体に設置していますので、長時間の連続使用ができます。
- スポイト不要の給水ボルト式
- スクリューキャップの採用により、温度計の交換が簡単になりました。
- 特殊湿球布の採用により、従来のガーゼ式に比べて交換が簡単になりました。

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (kg)	価格 (円)
アスマン式通風乾湿計	MUX-SK0301	W80 × D110 × H450	本体約 0.74 (乾電池を除く)	72,345 (68,900)

測定範囲 / 0 ～ 50℃（補助目盛付き）二重管温度計（青照）
1 目盛の値 / 0.2℃
温度計精度 / ± 0.2℃
通風速度 / 3 ～ 5m/s
電源 / 単一乾電池 1.5V 2 本
(通風 3m/s 以上で約 20 時間連続使用可能)
または AC アダプターを使用

本体付属品 / AC アダプター
キャリングケース（スタンド収納可）
簡易湿度換算スケール
湿球布 20 本
給水ボトル
ダストカバー
温度計器差表
単一乾電池 2 本

【オプション】

専用スタンド・三脚 **送料別途**



品名	品番	価格 (円)
スタンド	MUX-SK0311	10,500 (10,000)
三脚	MUX-SK0312	15,750 (15,000)

■ハイエストⅡ型精密級湿度計（温度計付き）

送料別途 株式会社佐藤計量器製作所 製品



湿度はデジタル表示機能の採用により、少し離れた場所からも確認できます。壁掛式で、フランジを利用すれば、ネジで固定することもできます。

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (kg)	価格 (円)
ハイエストⅡ型精密級湿度計	MUX-SK0401	W135 × t33	0.35	13,650 (13,000)

測定範囲 / 温度：0 ～ 50℃、湿度：20 ～ 100% RH
測定精度 / 温度：± 1℃、湿度：± 4% RH (20℃± 5℃)
最小目盛 / 温度：0.1℃（デジタル表示）、
湿度 2% RH（アナログ表示）
付属品 / 取付フランジ（外径 160 × 厚さ 4mm）、
単三乾電池 1 本

■デジタル温湿度計コンパクトタイプ (testo)

送料別途 株式会社テストー 製品



小型でありながらも testo オリジナル静電容量式湿度センサーを搭載している温湿度計です。高精度な計測が長期にわたり可能です。

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (kg)	価格 (円)
デジタル温湿度計コンパクトタイプ	MUX-TE0301N	W180 × D37 × H36	75 (電池含む)	18,900 (18,000)

センサー / 温度：静電容量式
温度：NTC
計測範囲 / 5 ～ 95% RH
0 ～ +50℃
－ 20 ～ +50℃ td（露点）
精度 / ± 3%RH

± 1digit/ ± 0.5℃
分解能 / 0.1%RH
0.1℃
使用温度 / 0 ～ +50℃
バッテリーの種類 / 単 4 乾電池 × 3
バッテリーの寿命 / 約 1,000 時間

温湿度計・温湿度記憶計

温度・湿度の測定データを自動記憶します。
測定したデータはパソコンへ取り込むことにより簡単にグラフや表が作成できます。

■コンパクトクラス温湿度計

送料別途 株式会社テストー 製品



MUX-TE0101N



MUX-TE0201N

- ブローヘッドは取り外してハンドル付き延長ケーブルと接続可能です。（オプション）
- 汚れや衝撃から本体を守る TopSafe プロテクタ（オプション）

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (g)	価格 (円)
コンパクトクラス温湿度計（一体型）	MUX-TE0101N	W182 × D40 × H64	195	58,800 (56,000)
コンパクトクラス温湿度計（セパレート型）	MUX-TE0201N			69,300 (66,000)

測定範囲 / 温度：－ 10 ～ + 60℃
湿度：0 ～ 100% RH

測定精度 / 湿度：± 0.5℃、湿度：± 2.5% RH
付属品 / IP65 (Top Safe プロテクタ)

【オプション】

ハンドル付き
延長ケーブル



MUX-TE0404
¥10,500 (¥10,000)
長さ / 120cm

TopSafe
プロテクタ



MUX-TE0405
¥6,300 (¥6,000)
●汚れや衝撃から本
体を保護します。

ソフトケース



MUX-TE0401N
¥6,300 (¥6,000)
寸法 / W300 × D50 × H130mm

湿度校正ポット



MUX-TE0402N
¥72,450 (¥69,000)
測定範囲 / 11.3%RH/75.3%RH

スぺア湿度モジュール



MUX-TE0406 ¥24,150 (¥23,000)
長さ / 120cm

■ポケットライン温湿度計

送料別途 株式会社テストー 製品



ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすい設計の温湿度計です

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (g)	価格 (円)
ポケットライン温湿度計	MUX-TE0501	W119 × D25 × H46	90 (保護キャップ・電池含む)	35,700 (34,000)

測定範囲 / 温度：－ 10℃～ + 50℃、湿度：5 ～ 95% RH
測定精度 / 温度：± 0.5℃、湿度：± 2.5% RH


付属品 / 保護キャップ、ストラップ、ベルトホルダー

■データロガー

送料別途 株式会社佐藤計量器製作所 製品



MUX-SK0611



一体型

分離型

記憶計は温度のデータを本体メモリに記憶し、その後パソコン上でデータの管理や解析を行なうことができるデータロガーです。

- 4 つの記憶方式から、データの保存方式を自由に選択できます。
- リアルタイム通信が可能です。
- USB 接続対応。
- 温湿度センサーは完全互換型です。
- 電池が切れてもデータが消えることはありません。
- データ解析ソフトウェア付きですので、すぐにお使いいただけます。

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (g)	価格 (円)
データロガー（本体）	MUX-SK0611	約 W100 × D22 × H73 (突起物を除く)	約 123 (乾電池 / センサー除く)	23,100 (22,000)
データロガー（一体型センサー）	MUX-SK0612	約 W25 × D20 × H70	約 15	7,140 (6,800)
データロガー（分離型センサー）	MUX-SK0613	先端部：約 W18 × D10.3 × H51.3 コード：1.5m	約 65	8,190 (7,800)

<本体>
測定範囲 / 温度：－ 15℃～ 65.0℃（装着センサーにより変わります）
湿度：10% RH～99.9% RH（装着センサーにより変わります）
表示制度 / 温度：± [0.1℃+ 1digit]（装着センサーにより変わります）
湿度：± [0.1% RH+ 1digit]（装着センサーにより変わります）
付属品 / 解析ソフトウェア CD-ROM1 枚、ハンドストラップ1本、
USB ケーブル1本、USB ポートキャップ1ヶ、
アルカリ乾電池 単 4 形 × 2 本、取扱説明書（保証書付き）1 冊
解析ソフトウェアの機能・動作仕様紹介

<分離型>
測定範囲 / 温度：－ 10℃～ 60.0℃
／湿度：20.0% RH ～ 98.0% RH
表示制度 / 温度：15.0 ～ 35.0℃ ± 0.5℃ その他 ± 1℃
／湿度：0℃以下および 50℃以上 ± 7.0% RH 15 ～ 35℃ ± 3% RH (30 ～ 90% RH) その他 ± 5% RH
<一体型>
測定範囲 / 温度：－ 10℃～ 60.0℃
／湿度：20.0% RH ～ 98.0% RH
表示制度 / 温度：20.0 ～ 30.0℃ ± 0.5℃ その他 ± 1℃
／湿度：10℃以下および 50℃以上 ± 7.0% RH 20 ～ 30℃ ± 3% RH (30 ～ 90% RH) その他 ± 5% RH

除湿機・加湿器

■気化式加湿器（タンク給水型）送料込み ビーエス工業株式会社 製品



- 電源は 100 Vコンセント、カセット式の給水タンクを備えた、工事不要の加湿器です。
- 活性炭フィルターによる空気清浄機能も備えています。
- 水中に含まれる白い粉の放出の無い気化式加湿器です。
- 湿度調節器とマイクロコンピュータを内蔵し、キーボードで動作と湿度の設定が可能です。
また、運転状態はデジタルで表示されます。
- キャスター付きで簡単に移動が出来ます。
- 加湿量を 4 段階に調節できます。
- 3 層フィルターは空気中のほこりやタバコの煙、悪臭も除去します。

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (kg)	価格 (円)
加湿器	MUX-PE0101N	W730 × D379 × H610	25	672,000 (640,000)

項目 / 型式 PH-15
加湿量 / ～ 1.0kg/h
消費電力 / 最大 72W
定格電圧 / 100V 50/60Hz
騒音値 / 最大 50dB
給水タンク容量 / 20L
運転重量 / 45kg
本体寸法 / W730 × D370 × H610mm

※この能力データは 23℃、湿度 30%の時のものです。
※ 60 m²当たり 1 台の設置が目安です。
※湿度設定範囲は 60% 以下です。

■除湿機 送料込み ビーエス工業株式会社 製品



- 使いやすい 100V 電源使用で、1 台で約 50m²の除湿ができます。（適用面積は目安です。詳細は状況により異なります。）
- 除湿したドレンをホースで直接排水口へ流します。また、最大揚程 20m のポンプを内蔵し、近辺に排水口がない場合の除湿も可能です。
- 1 ～ 40℃の幅広い温度範囲で使用できます。
- 湿度調節器内蔵なので、設定した条件に応じた自動運転ができます。
- キャスター付き排水タンク・架台セット（オプション）をあわせてお使いいただくと、必要な時に必要な場所へ移動して運転することができます。

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (kg)	価格 (円)
除湿機	MUX-PE0301N	W550 × D280 × H825	45	365,400 (348,000)


項目 / 型式 DH-P08RA
除湿量 / 30/33 kg/d
消費電力 / 660/800W
定格電圧 / AC100V 50/60Hz
風量 / 8.5/7m³/min
騒音値 / 42dB
運転重量 / 45kg
本体寸法 / W550 × D295 × H825mm

※除湿量は 27℃ DB,60%RH の時の値です。

【オプション】

キャスター付き排水タンク架台セット 送料込み 組立式

- MUX-PE0311 ¥150,150 (¥143,000)
- 排水口などをご用意できない場合にご使用ください。
 - 最高 1 日 3 回の排水作業が必要です。



キャスター付きドレンアップキット 送料込み

- MUX-PE0321 ¥617,400 (¥588,000)
- 除湿器設置場所が低く、排水口との高低差により排水ができない場所で排水を可能にします。



調湿剤・空気浄化剤

季節や天候の変化による湿度変化だけでなく、エアコンなどによる急激な湿度変化からも展示品を守ります。


■アートソープ 富士シリシア化学株式会社 製品

カセットタイプ 送料込み

不織布を使った紙箱でビードタイプを包装していますので、設置が簡単です。再調湿可能。



- 各タイプともにご注文時に設定湿度をご指定ください。（RH40% ～ 70% 5% きさみ）
- 使用期間は設置環境により異なりますが、おおむね 1 年です。
- 設定温度変化の確認方法
①アートソープカセットタイプのgross重量を測定します。
②下記の湿度重量表から測定したgross重量の相対湿度%を読み取ります。
③アートソープカセットタイプ本体に表示されている RH%・gross重量と比較して判定してください。



品名	内容量	品番	寸法 (mm)	ビード重量(ドライ時) (g)	調湿能力(m ²)	価格 (円)
スタンダードタイプ	4 カセット入り	MUX-FU0101	W330 × D110 × H40	750	1.0	17,640 (16,800)
ハーフタイプ	8 カセット入り	MUX-FU0111	W330 × D110 × H20	400	0.5	21,840 (20,800)

※ビード重量、調湿能力は 1 カセットの数値です。

ビードタイプ 送料込み

小分け使用トレイなどでの使用に便利です。再調湿可能。



品名	品番	内容量（ドライ時）（1 缶）	価格（円）
ビードタイプ	MUX-FU0301	8kg	35,280 (33,600)


粒子径 / 1.5 ～ 4.0mm
調湿能力 / 1 m² / 500g (ドライ時)
嵩密度 (ドライ時) / 0.5kg / ℓ



■ピュアライト 送料込み 日本ピュアテック株式会社

従来の空気浄化剤とは一線を画すピュアライト。酸化還元反応、中和反応、解媒作用、物理吸着の 4 つの機能が相乗効果を発揮します。これまでの物理吸着を主体としたものと比べ、その効果は歴然です。また、種類が豊富なため、対象ガスの種類、濃度、風量や設置スペースなどに応じて、最適な吸着剤の選択や組合せが行えます。

品名	品番	サイズ	内容量（1 箱）(kg)	価格（円）
①ピュアライト A3H 有機酸用	MUX-TP0101	4 × 8 メッシュ	12	46,620 (44,400)
②ピュアライト G ホルムアルデヒド用	MUX-TP0102	4 × 8 メッシュ	15	58,275 (55,500)
③ピュアライト F アンモニア用	MUX-TP0103	φ 3 × (10 ± 5)	15	42,525 (40,500)



環境測定

季節や天候の変化による湿度変化だけでなく、エアコンなどによる急激な湿度変化からも展示品を守ります。

■検知管測定器 光明理化学工業株式会社 製品

エアースンプラ 送料 込み



- エアースンプラ S-27 は室内環境や作業環境中の微量有害物質を高感度用北川式検知管で測定するための乾電池式のエアースンプラです。
- 小型軽量であり、吸引圧力が高く吸引流量が安定していますので、高感度用検知管以外にも空気中の有害物質のサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
- 適用検知管
ホルムアルデヒド検知管 710 型
アンモニア 900 型
有機酸 910 型

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (g)	価格 (円)
エアースンプラ S-27	MUX-KO0101	W145 × D67 × H95	650 (単 3 乾電池 8 本を含む)	131,250 (125,000)

エアーポンプ / ダイアフラム方式
流量設定範囲 /0.200 ～ 0.500L / 分
積算流量設定範囲 /0.0 ～ 999.99L
時間設定・表示範囲 /0.0 ～ 999.59 (時間、分)
時間設定・表示範囲 /年 / 月 / 日 時 : 分
内蔵流量計 / マスフローセンサー
表示部 / 液晶表示器 (バックライト付き)
使用温度範囲 /0 ～ 40℃
電源 / アルカリ乾電池 (単 3 × 8) (リチウムイオン二次電池、ACアダプタはオプション)
付属品 / アルカリ単三乾電池 8 本、チューブ一本 (内径φ 4mm、外径 8mm、長さ 30mm)

【オプション】 送料 別途

三脚 : CX-200

MUX-KO0111
¥8,400 (¥8,000)

バッテリーユニット : LI-10N

MUX-KO0112
¥21,000 (¥20,000)
充電にはクイックチャージャー : QC-10N
が必要です

クイックチャージャー : QC-10N

MUX-KO0113
¥23,100 (¥22,000)

AC アダプタ : PA-1203

MUX-KO0114
¥12,600 (¥12,000)

ソフトケース : MP-ΣN

MUX-KO0115
¥15,750 (¥15,000)

ソフト付通信ケーブル : MP-ΣN 用

MUX-KO0116
¥15,750 (¥15,000)

フィルターエレメント : VFE-3 (5 個入 / 袋)

MUX-KO0117
¥4,200 (¥4,000)

検知管 送料 込み ③のみ 送料 別途

品名	品番	入数 (本)	測定時間 (分)	有効期限 (年)	価格 (円)
①アンモニア	MUX-KO0201	10	60	2	31,500 (30,000)
②有機酸 (酢酸・ギ酸)	MUX-KO0202	10	30、60	3	31,500 (30,000)
③ホルムアルデヒド	MUX-KO0203	20	10、30	1	5,250 (5,000)



①



②



③

■パッシブインジケータ 送料 込み 太平洋マテリアル株式会社 製品

パッシブインジケータは文化財に影響を与える低濃度の有害物質を検知するインジケータです。
主に検知剤、除去剤および本体 (外殻) から構成されており、有機酸、アンモニアの 2 種類のインジケータがあります。



左:有機酸インジケータ 右:アンモニアインジケータ

品名	品番	内容量 (1 箱)	価格 (円)
パッシブインジケータ 有機酸用	MUX-TM0101	20 個	33,600 (32,000)
パッシブインジケータ アンモニア用	MUX-TM0102		33,600 (32,000)




1 箱にインジケータ 20 個、色見本、説明書が入っております。




インジケータは個別包装されております。測定直前にはさみなどで開封し、測定後は再び袋に入れ、アルミテープなどで密閉してください。

有機酸インジケータ



検知剤が青→緑 (黄色味のある緑) に変色

アンモニアインジケータ



検知剤が赤→黄色に変色

検知剤は、検知する物質と反応して、呈色反応する薬剤を含浸し乾燥したものであり、除去剤は、検知する物質と検知剤との反応を妨害する (干渉する) 物質を、検知剤に導入する前にあらかじめ除去するものです。
このため、有機酸とアルカリが混在する環境であっても、目的とする低濃度の有害物質を正確に検知できます。

低湿庫

日本の主要都市の年間平均湿度は 60% 以上。これはカビ・サビの発生しやすい条件です。低湿庫は室内温度のまま庫内を低湿度（周囲湿度よりも低い範囲）に保ち、カビ・サビの発生を防ぎます。また、省エネ設計でランニングコストも安く、騒音也没有せん。

■全自動超低湿庫 スーパードライ 送料別途 東洋リビング株式会社 製品

最新電子強力ドライユニットを 1 台搭載。強力かつ急速な庫内除湿能力を発揮します。

品番	外形寸法 (mm)	内形寸法 (mm)	重量 (kg)	有効内容量 (ℓ)	装備または付属品	価格 (円)
MUX-TL0141	W1200×D670×H1840	W1198×D629×H1569	155	1201	スチール棚×5 鍵付き	774,900 (738,000)

設定湿度 /1 ～ 50%
電圧 /100v
消費電力 /35w/h (= 25.2kw/月)

【オプション】 送料込み

TL0141 用スチール棚板

MUX-TL0151
¥37,800 (¥36,000)

■全自動防湿保管庫 オート・ドライ 大型シリーズ 送料別途 東洋リビング株式会社 製品

比較的湿度要求基準が緩やかなフィルム・写真・図面などの保存におすすめです。



MUX-TL0341 (浅型)



MUX-TL0342 (深型)

品番	外形寸法 (mm)	内形寸法 (mm)	重量 (kg)	有効内容量 (ℓ)	装備または付属品	価格(円)
MUX-TL0341	W880×D397 ×H898	W878 ×D339×H844	33	260	スチール棚×3 鍵付き	165,900 (158,000)
MUX-TL0342	W880×D757 ×H898	W878 ×D699×H844	58	526		239,400 (228,000)

設定湿度 /20 ～ 50%
消費電力 /6.3w/h (= 4.5kw/ 月)

【オプション】

スチール棚 送料込み

MUX-TL0351 (MUX-TL0341 用)
¥8,925 (¥8,500)

MUX-TL0352 (MUX-TL0342 用)
¥9,975 (¥9,500)

■全自動低湿庫 オートクリーンドライ ワイドタイプ 送料込み 東洋リビング株式会社 製品

大きく長い機材の収納に適したタイプです。



MUX-TL0601



MUX-TL0602



MUX-TL0603

品番	外形寸法 (mm)	内形寸法 (mm)	重量(kg)	有効内容量 (ℓ)	装備または付属品	価格 (円)
MUX-TL0601	W840×D399 ×H451	W838 ×D344 ×H390	23.5	115	スチール棚×1、透明プラスチック引き出し棚×2、鍵、波形レンズホルダー×1	69,800 (66,476)
MUX-TL0602	W840×D399 ×H606	W838 ×D344 ×H541	27	160	スチール棚×2、透明プラスチック引き出し棚×2、鍵、波形レンズホルダー×1	79,800 (76,000)
MUX-TL0603	W840×D399 ×H861	W838 ×D344 ×H796	35	237	スチール棚×3、透明プラスチック引き出し棚×2、鍵、波形レンズホルダー×1	109,800 (104,571)

設定湿度 /30 ～ 50%
消費電力 /1.9w/h (MUX-TL0603 は 3.8w/h)

■全自動低湿庫 オートクリーンドライ 送料込み 東洋リビング株式会社 製品

光触媒によるクリーン機能が搭載されたオートクリーンドライシリーズは、防カビ効果の他にホコリの付着も軽減。しかも省エネ設計です。



MUX-TL0501



MUX-TL0502



MUX-TL0503



MUX-TL0504



MUX-TL0505



MUX-TL0506

品番	外形寸法 (mm)	内形寸法 (mm)	重量(kg)	有効内容量 (ℓ)	装備または付属品	価格 (円)
MUX-TL0501	W334× D353 × H454	W332×D299 ×H407	10	41	透明プラスチック引き出し棚×1、鍵、波形レンズホルダー×1	39,800 (37,905)
MUX-TL0502	W334× D353 × H587	W332×D299 ×H540	12	55	透明プラスチック引き出し棚×2、鍵、波形レンズホルダー×1	46,800 (44,571)
MUX-TL0503	W419 × D399 × H606	W417×D345 ×H541	15	79	透明プラスチック引き出し棚×3、鍵、波形レンズホルダー×1	52,800 (50,286)
MUX-TL0504	W419 × D399 × H861	W417×D345 ×H796	21	118	透明プラスチック引き出し棚×4、鍵、波形レンズホルダー×1	59,800 (56,952)
MUX-TL0505	W419 × D399 × H1011	W417×D345 ×H388 (上) ・H588 (下)	24	139	透明プラスチック引き出し棚×4、鍵、波形レンズホルダー×1、延長コード	66,800 (63,619)
MUX-TL0506	W419 × D399 × H1178	W417×D345 ×H388 (上) ・H725 (下)	28	164	透明プラスチック引き出し棚×5、鍵、波形レンズホルダー×1、延長コード	73,800 (70,286)

設定湿度 /30 ～ 50%
消費電力 /1.9w/h

保管品例 (但し、低湿庫が最適でない保管物も一部あります。)


- 写真・映像用品…カメラ、ビデオカメラ、レンズ、顕微鏡、内視鏡、双眼鏡、ビデオテープ、カセットテープ、磁気ディスク、光ディスク、レコード、フィルム、ネガ、ポジ
- 美術品…切手、ドライフラワー、管楽器、弦楽器、貴金属

資料整理用品

AFシリーズは中性～弱アルカリ性 (pH7.5 ～ 8.5) の紙材料を使用した高品質な保存用品です。
各種の資料を収納するさまざまな入れ物に酸や不純物が含まれている場合、資料の劣化を進めてしまうことがあります。
長期間安全な状態で保管するためには収納容器にも十分気をつかう必要があります。

■ AF エンベロープ (資料保存用封筒)

 特種紙商事株式会社 製品




品名	品番	寸法 (mm)	入数 (枚)	セット価格 (円)	備考
AF エンベロープ 一般資料用	MUX-TS0101	長形 1 号 142×332	50	2,887 (2,750)	封筒の貼り方は「隅貼り」で防塵用の「フラップ (ペロ) 付き」です。
	MUX-TS0102	長形 2 号 119×277		2,625 (2,500)	
	MUX-TS0103	角型 0 号 287×382		4,987 (4,750)	
	MUX-TS0104	角型 1 号 270×382		4,987 (4,750)	
	MUX-TS0105	角型 2 号 240×332		4,462 (4,250)	
	MUX-TS0106	角型 3 号 216×277		3,412 (3,250)	
AF エンベロープ 古文書用	MUX-TS0107	角型 6 号 162×229		2,625 (2,500)	
	MUX-TS0111	長形 1 号 142×332		2,887 (2,750)	大美濃判の横帳や状物など大きな資料にも対応できるように「細長」「横長大」も用意しました。貼り方は「隅貼り」で出し入れに便利な「フラップ (ペロ)」なしです。
	MUX-TS0112	長形 2 号 11×277		2,625 (2,500)	
	MUX-TS0113	角型 2 号 240×332		4,462 (4,250)	
	MUX-TS0114	角型 3 号 216×277		3,412 (3,250)	
	MUX-TS0115	細長 143×465		4,987 (4,750)	
AF エンベロープ 写真用	MUX-TS0116	横長大 245×467		6,562 (6,250)	
	MUX-TS0121	4×5 インチ 135×110		2,100 (2,000)	外カマス貼り・フラップ (ペロ) 付き
	MUX-TS0122	5×7 インチ 135×190		2,887 (2,750)	隅貼り・フラップ (ペロ) 付き
	MUX-TS0123	8×10 インチ 270×215		3,412 (3,250)	外カマス貼り・フラップ (ペロ) 付き

※ 11×14 インチの写真は一般資料用の角形 1 号をご利用ください。
※ 処理済みカラー写真の包材は、pH7.0 ～ 7.5 が推奨 (ISO 規格) されておりますので、IL ティッシュ (pH7.5) など中性に近い間紙と組み合わせてご利用ください。
また、古典写真 (特に鶏卵紙の場合) は画面の変色のおそれがありますので、同様に中性に近い間紙と組み合わせてご利用ください。

■ AF ボックス (貼り箱式保存箱)

 特種紙商事株式会社 製品



貴重書や文書、絵画などの保存箱。
芯材 AF ボード (pH8.5)、くるみ紙に AF プロテクト H (pH8.5) を使用した上製箱です。
額装用のマットボードを芯材に使用していますので、デリケートな資料にも最適です。

品名	品番	内形寸法 (mm)	価格 (円)
AF ボックス A3	MUX-TS0201	W337×D460×H50	2,940 (2,800)
AF ボックス A4	MUX-TS0202	W250×D337×H50	1,995 (1,900)

■ AF フォルダー (作品保存用タトウ)

 特種紙商事株式会社 製品



版画や水彩画などの作品保存用の 2 つ折りタトウです。
AF ボード (pH8.5) と AF プロテクト H (pH8.5) を使用しました。
素材に額装用マットボードを使用していますので、表面のデリケートな美術作品などに適しています。

品名	品番	内形寸法 (mm)	価格 (円)
AF フォルダー A3	MUX-TS0301	W307×D440	1,312 (1,250)
AF フォルダー A4	MUX-TS0302	W230×D307	997 (950)



■ もんじょ箱 (組立式文書保存箱)

  特種紙商事株式会社 製品



古文書や新聞、絵画など大きなサイズの資料や作品用の組立式保存箱です。
中性段ボール (アーカイバルボード pH8.5) を使用しています。
強度は一般のダンボール箱の 2 ～ 3 倍です。組み立てには、接着剤や留め具が不要です。
使わないときはたたんでおけます。もんじょ箱大型は内枠付きで強度があるので、積み重ねが可能です。
もんじょ箱新聞用は箱の側面が 1 ヶ所開きますので、薄い資料はスライドして出すことができます。

品名	品番	外形寸法 (mm)	内形寸法 (mm)	入数 (枚)	セット価格 (円)
もんじょ箱 大型	MUX-TS0501	W520×D385×H260	W470×D350×H250	10	25,200 (24,000)
もんじょ箱 新聞用	MUX-TS0511	W635×D485×H110	W600×D450×H100		22,050 (21,000)

■ ストレージボックス (組立式写真保存箱)

  特種紙商事株式会社 製品



中性ダンボール (アーカイバルボード pH8.5) を使用した写真や版画など一枚物美術作品、古文書用の保存箱です。
一般のダンボールの 2 ～ 3 倍の強度がありますので、積み重ねができます。
組み立てには接着剤や留め具が不要ですので、使わないときはたたんでおけます。
また、箱の側面が 1 ヶ所開きますので、デリケートな写真資料などはスライドして出し入れできます。

品名	品番	内形寸法 (mm)	入数 (枚)	セット価格 (円)
8×10×2 インチタイプ	MUX-TS0601	W216×D267×H50	20	21,000 (20,000)
11×14×2 インチタイプ	MUX-TS0602	W289×D366×H50		28,350 (27,000)
14×18×2 インチタイプ	MUX-TS0603	W366×D467×H50		18,900 (18,000)
16×20×2 インチタイプ	MUX-TS0604	W416×D518×H50	10	21,000 (20,000)
20×24×2 インチタイプ	MUX-TS0605	W515×D617×H50		26,250 (25,000)
24×30×2 インチタイプ	MUX-TS0606	W617×D769×H50		34,650 (33,000)
26×32×2 インチタイプ	MUX-TS0607	W667×D820×H50		40,950 (39,000)

※ 外寸法はそれぞれ約 W26×D26×H10mm ずつ大きくなります。

■ キットボックス (組立式保存箱)

  特種紙商事株式会社 製品



文書類の保存箱です。AF ハードボード (pH8.5) を使用したエコノミータイプの組立式保存箱です。
組み立てには接着剤や留め具が不要ですので、使わないときはたたんでおけます。

品名	品番	内形寸法 (mm)	入数 (個)	セット価格 (円)
キットボックス A3	MUX-TS0701	W460×D337×H50	10	16,275 (15,500)
キットボックス A4	MUX-TS0702	W337×D250×H50		9,975 (9,500)
キットボックス B4	MUX-TS0703	W404×D297×H50		13,650 (13,000)
キットボックス B5	MUX-TS0704	W297×D222×H50		8,925 (8,500)

防虫剤・防塵マット

文化財の保存において、防虫管理は大切な要素です。貴重な文化財・美術品を害虫から守るためには、防虫剤がかかせません。また、防塵マットは収蔵室へのホコリの侵入を防ぎます。

■防虫プレートエコミューアー FT プレート（10 枚入り）送料別途イカリ消毒株式会社 製品



博物館の収蔵物や図書館の書庫などで発生する害虫用の防虫プレートで、さまざまな害虫にも強力な忌避効果を発揮します。

- 害虫に対して優れた速効性、追い出し効果、食害を阻止する効果があります。
- 顔料、金属、プラスチックボードなどに影響がなく、文化財にも使用されている商品ですので、大切な衣類の保管に最適で、さまざまな対象物にも適用できます。
- 有効成分は常温で揮発し、密閉空間には均一にいきわたります。また、人体への毒性は低く、通常の使用では金属・樹脂などには影響を与えません。
- 長期間防虫効果が持続します。
- プレートは不織布包装されており、薬剤が直接収納物に接触しません。
- 他の防虫剤（パラジクロルベンゼンや樟脳）と併用できます。


品番	有効成分	内容量	価格(円)
MUX- IK0111	プロフルトリン	10枚入り（不織布包装）	4,200 (4,000)
※専用送風機にセットすることで薬剤をより広範囲に拡散し、飛ぶ虫にも効果を発揮します。(連続稼働状態で3カ月) ※展示ケースや収蔵引き出しや保存箱などの閉鎖空間に配置してください。 ※薬剤プレートを袋から出さずに使用してください。			
使用方法 使用量 /50 ～ 100L に1枚（ヒメマルカツオブシムシ、ヒメカツオブシムシは 50L に1枚） 有効期間 / 1年間			

適用害虫

繊維の害虫：ヒメマルカツオブシムシ（※2）、ヒメカツオブシムシ（※2）、イガ（※3）、コイガ（※3）、シミ（※2）
皮革の害虫：ヒメマルカツオブシムシ（※2）、ヒメカツオブシムシ（※2）
紙の害虫：シバンムシ（※1）、ヒラタキクイムシ（※1）
木材の害虫：シバンムシ（※1）、ヒラタキクイムシ（※1）、シミ（※2）、ナガシンクイムシ（※1）
竹の害虫：ナガシンクイムシ（※1）、ヒラタキクイムシ（※1）、カミキリムシ（※1）
標本の害虫：ヒメマルカツオブシムシ（※2）、ヒメカツオブシムシ（※2）、ヒメアリ（※2）、チャタテムシ（※2）、シバンムシ（※1）、ヒョウホンムシ（※1）

※1: 成虫を対象として殺虫します。 ※2: 幼虫・成虫ともに殺虫します。 ※3: 卵から殺虫します。

■粘着マット BPE（防塵タイプ）株式会社サカエ 製品



収蔵室の入り口に敷くことにより、足元からのホコリの侵入を防ぎます。
経済的な 40 枚積層で取り替えもワンタッチ。静電気ショックありません。
※新規でご購入の場合はマットと枠をセットで注文してください。

粘着マット BPE（防塵タイプ） マット部

送料別途

MUX-SA2001N **¥23,940 (¥22,800)**

寸法／595 × 895mm
保護フィルム／高圧底密度ポリエチレン
プライムフィルム／高中心密度ポリエチレン
粘着材／アクリル酸エステル系共重合体（帯電防止剤を含む）

粘着マット BPE（防塵タイプ） 枠

送料別途

MUX-SA2002 **¥9,240 (¥8,800)**

寸法／660 × 960mm
枠の縁／軟質塩ビ
ベース／ポリプロピレン

ワゴン

展示作業時に必要な小物を整理、分類し運ぶことができます。
トレイ、引き出しなどのバリエーションが多く、使い勝手に応じてお選びいただけます。

■備品ワゴン送料込み組立式株式会社サカエ 製品

棚板は 1 枚で皿型タイプとフラット型タイプを使い分けることができます。
支柱には 50mm ピッチで溝があり、棚位置が自由に変更できます。棚板と支柱の組み立ては、木槌で軽く叩くだけでスピーディーに仕上がります。

【H600 タイプ】

【H880 タイプ】

●棚板（高さ 50mm）
メラミン焼付塗装の 2 重曲げ構造で耐久性に優れ、1 枚で皿型タイプとフラット型タイプを使い分けることができるテーバー加工（実用新案登録済み）を採用しています。

●支柱・プッシュ
クロムメッキ仕上げ（支柱径φ 25.4mm）50mm ピッチの溝付きのため各棚板の間隔を自由に換えられ、段数増しも可能です。ABS プッシュ採用で棚板と支柱の密着強化を図っています。

品番	寸法 (mm)	自重 (kg)	均等耐荷重 (kg)	価格 (円)
MUX-SA0701	W600 × D400 × H600	12	100	23,940 (22,800)
MUX-SA0702	W750 × D500 × H600	16		28,980 (27,600)
MUX-SA0703	W600 × D400 × H880	16		28,980 (27,600)
MUX-SA0704	W750 × D500 × H880	23	200	36,330 (34,600)
MUX-SA0705	W900 × D600 × H880	37		63,000 (60,000)
MUX-SA0706	W1000 × D650 × H880	43		66,150 (63,000)

※ゴム車ストッパー付き（2ヶ） ※ MUX-SA0701 ～ 0704 はキャスター径φ 75mm、MUX-SA0705・0706 はキャスター径φ 100mm です。 ※ H880mm タイプには棚板が 3 枚付きます。

■引き出し付き備品ワゴン送料込み組立式株式会社サカエ 製品

備品ワゴンの引き出し付きタイプです。豊富なバリエーションの中から最適な機種をお選びいただけます。また、購入後の棚板、引き出しの増減が可能です。棚板、引き出しとも、50mm ピッチで高さ変更が可能です。

●ラッチ機構
引き手の内側にストッパーを内蔵しています。移動時や地震の際、引き出しの飛び出しによる本体の転倒を防止する装置です。

W600 × D400 用 W750 × D500 用

引き出し有効内寸法
浅引出: W478 × D318 × H64mm
深引出: W478 × D318 × H143mm
※浅引き出しは仕切り板が付きます。

引き出し有効内寸法
浅引出: W628 × D418 × H64mm
深引出: W628 × D418 × H143mm
※深引き出しは仕切板が付きません。

	品番	寸法 (mm)	自重 (kg)	均等耐荷重 (kg)	価格 (円)	備考
①	MUX-SA0711	W600 × D400 × H880	28.4	150	73,710 (70,200)	浅引出(仕切板付き)1段 棚板 3 段
	MUX-SA0712	W750 × D500 × H880	40.3	200	90,510 (86,200)	
②	MUX-SA0714	W600 × D400 × H880	30.2	150	66,150 (63,000)	深引出 1 段 棚板 3 段
	MUX-SA0715	W750 × D500 × H880	41.8	200	82,950 (79,000)	
③	MUX-SA0717	W600 × D400 × H880	40.1	150	102,060 (97,200)	浅引出(仕切板付き)1段 深引出 1 段・棚板 3 段
④	MUX-SA0720	W600 × D400 × H880	55.3	150	164,430 (156,600)	浅引出(仕切板付き)3段 深引出 1 段・棚板 2 段
⑤	MUX-SA0723	W600 × D400 × H880	45.6	150	129,570 (123,400)	浅引出(仕切板付き)2段 深引出 1 段・棚板 2 段

※引き出し均等耐荷重 25kg です。

■透明コンテナ送料別途株式会社サカエ 製品

中身が一目で確認できる透明タイプなので、一回一回フタを開けて中身を確認する手間が省けます。積み重ねができますので多数のコンテナ保管も可能です。
帯電防止剤使用で、ホコリがつきにくくオールプラスチック製（P.P）なのでさびません。

品番	外形寸法 (mm)	内形寸法 (mm)	内容量 (ℓ)	価格 (円)
MUX-SA0601N	W361 × D272 × H81	W307 × D232 × H67	5.5	1,071 (1,020)
MUX-SA0602N	W361 × D272 × H126	W306 × D231 × H112	8.8	1,239 (1,180)
MUX-SA0603N	W441 × D281 × H145	W367 × D247 × H129	12.9	1,722 (1,640)
MUX-SA0604N	W525 × D367 × H168	W433 × D316 × H152	22.8	2,163 (2,060)
MUX-SA0605N	W479 × D355 × H270	W381 × D296 × H254	31.5	2,866 (2,730)
MUX-SA0606N	W537 × D370 × H315	W478 × D321 × H300	48.7	3,927 (3,740)

※材質は P.P 製です。 ※販売単位 /1 個

■透明コンテナ用フタ送料別途株式会社サカエ 製品

品番	適合商品	価格 (円)
MUX-SA0611N	MUX-SA0601N・MUX-SA0602N	987 (940)
MUX-SA0612N	MUX-SA0603N	892 (850)
MUX-SA0613N	MUX-SA0604N	1,102 (1,050)
MUX-SA0614N	MUX-SA0605N	1,228 (1,170)
MUX-SA0615N	MUX-SA0606N	1,543 (1,470)

※販売単位 /1 個

作業台

工作室、修復室などの作業テーブルとして最適です。

■作業台 株式会社サカエ 製品

作業テーブルのスタンダード。サイズバリエーションが豊富です。高さは座り作業用の 740mm と立ち作業用の 900mm の 2 種類をご用意しました。ペダル昇降式軽量作業台はペダル操作で本体が上昇、下降し、キャスターで楽に動かすことができます。250kg 積載していても、昇降・移動は楽にできます。

天板

耐久性・耐薬品性・防水性にすぐれ、摩耗やひっかき傷にも強いので、工場や研究所、病院、学校などあらゆる作業場で性能を発揮します。

ペダル昇降

本体の上昇・下降はペダル操作で OK。必要なときいつでも手軽に移動することができます。(ペダル昇降式のみ)

樹脂製アジャスター

底部にはアジャスターがついていますので、床面とのレベル調整が 20mm まででき、容易に水平が出せます。

キャビネット (取付位置自在)

引き出し内寸法 W343 × D392 × H63mm (仕切板の取り付けはできません)。キャビネットは左右どちらでも使いやすい位置に取り付けることができます。フロント・バックどちら側にも取り付け可能ですので、対面でのデスクワークにも最適です。W1800mm タイプは 2 個、3 個と追加することができます。

キャスターで楽々移動

φ 100mm ハードゴムキャスター 自在 2 個、固定 2 個付き。(ペダル昇降式のみ)



軽量作業台 送料込み 組立式



ペダル昇降式作業台 送料込み



■CS ワゴン (透明ボックス付き) 送料込み 組立式 株式会社サカエ 製品

展示補助金物などの小物の分類・運搬に便利なワゴンです。透明ボックスは、厚さ 3mm (底部 2.5mm) のポリスチレン GP タイプを使用しているため、強度が抜群。収納物が外から一目でわかり、必要な収納品を探し出す手間が省けます。引き出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーがついているため、抜け落ちることがありません。手軽に導入いただけるエコノミー価格です。



MUX-SA1101 ¥70,350 (¥67,000)
寸法 /W560 × D450 × H1000mm
ボックス /MUX-SA1112 × 10 個付き
自重 /23kg
均等耐荷重 /130kg
キャスター / φ 75mm ゴム車
(ストッパー付き 2 個)



MUX-SA1102 ¥71,400 (¥68,000)
寸法 /W560 × D450 × H1000mm
ボックス /MUX-SA1111 × 4 個付き
MUX-SA1112 × 8 個付き
自重 /24kg
均等耐荷重 /130kg
キャスター / φ 75mm ゴム車
(ストッパー付き 2 個)




MUX-SA1103 ¥73,500 (¥70,000)
寸法 /W560 × D450 × H1000mm
ボックス /MUX-SA1111 × 8 個付き
MUX-SA1112 × 6 個付き
自重 /24kg
均等耐荷重 /130kg
キャスター / φ 75mm ゴム車
(ストッパー付き 2 個)



MUX-SA1104 ¥76,650 (¥73,000)
寸法 /W560 × D450 × H1000mm
ボックス /MUX-SA1111 × 20 個付き
自重 /26kg
均等耐荷重 /130kg
キャスター / φ 75mm ゴム車
(ストッパー付き 2 個)

【オプション】

CS ワゴン用透明ボックス 送料別途



MUX-SA1111 ¥1,764 (¥1,680)
許容耐荷重 /12kg
※材質は PS-GP 樹脂 (ポリスチレン GP タイプ)
※仕切板 1 枚付き
※許容耐荷重はボックス単体の荷重です。ワゴン全体の耐荷重を超えない範囲でご使用ください。
※ボックスのみの単体販売もいたします。

MUX-SA1112 ¥2,205 (¥2,100)
許容耐荷重 /20kg


脚立・足場

■アルミ合金製上枠付き専用脚立 送料込み 株式会社ビカコーポレイション 製品

上枠付きで、天板の上に乗って作業ができます。スプリングキャスター付きで、脚立の状態のまま移動が容易に行えます。(MUX-PI0111 ~ PI0113 のみ)



MUX-PI0112



品番	天板の高さ (mm)	使用時下端寸法			収納時寸法			最大使用荷重 (N/kgf)	重量 (kgf)	価格 (円)
		正面 (mm)	奥行 (mm)		高さ (mm)	幅 (mm)	奥行 (mm)			
MUX-PI0111	1800	836	1649		2475	840	230	1000/100	19.1	137,550 (131,000)
MUX-PI0112	2400	935	2016		3100	940	230	1000/100	24.8	184,800 (176,000)
MUX-PI0113	3000	1034	2382		3730	1040	230	1000/100	29.2	219,450 (209,000)
MUX-PI0114	3600	1133	2749		4360	1140	230	1300/130	33.1	オープン価格
MUX-PI0115	4200	1232	3116		4990	1240	230	1300/130	38.5	


※本体の垂直高さは天板の高さ +542.6mm (上枠の高さ) です。
※踏ざんの間隔は 314mm です。
※天板部寸法は、正面幅 330mm × 奥行 536mm
※ MUX-PI0114・0115 は交差開き止め金具形式。その他は中折れ式です。
※ MUX-PI0114・0115 はスプリングキャスターなしとなります。
※スプリングキャスターは収納状態 (たたんだ状態) では使用できません。
※別製にてウレタンキャスター仕様が可能です。

■アルミ合金製専用脚立 送料込み 株式会社ビカコーポレイション 製品

工具などを置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすい脚立です。



MUX-PI0517



品番	天板の高さ (mm)	使用時下端寸法		収納時寸法		重量 (kgf)	価格 (円)
		正面 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	幅 (mm)		
MUX-PI0511	1410	577	1118	1530	580	6.9	42,630 (40,600)
MUX-PI0512	1700	630	1296	1835	630	7.7	50,610 (48,200)
MUX-PI0513	1990	684	1475	2140	685	9.5	67,200 (64,000)
MUX-PI0514	2290	737	1653	2445	740	10.2	75,390 (71,800)
MUX-PI0515	2580	791	1832	2750	795	11.5	88,200 (84,100)
MUX-PI0516	2870	844	2010	3055	845	14.4	110,670 (105,400)
MUX-PI0517	3450	951	2366	3665	955	19.9	129,465 (123,300)
MUX-PI0518	3750	1005	2544	3965	1005	22.8	152,460 (145,200)
MUX-PI0519	4040	1058	2722	4270	1060	23.9	176,715 (168,300)

※ MUX-PI0517 ~ 0519 は交差開き止め金具形式。その他は中折れ式です。
※踏ざんの間隔は 305mm です。
※最大使用荷量は 1000/100 (N/kgf) です。
※収納時の奥行寸法は 250mm です。

脚立・足場

■アルミ合金製折りたたみ式作業台 送料込み 株式会社ピカコーポレイション 製品

踏ざん・天場が広く、安定しています。移動は背面キャスターで楽々。作業効率をぐんとアップします。



MUX-PI1402



MUX-PI1405



作業台を開くだけで使用可能。従来のようなわずらわしいロック作業が不要です。



使用前はロックされていることを必ず確認してください。



フラットになるので収納スペースをムダにしません。しかも、積み重ねできるので、何台あっても効率よく収納できます。



背面枠のキャスター（φ 100mm）移動はキャスターで楽々です。

品番	天板の高さ (mm)	使用時下端寸法		収納時寸法			最大使用荷重 (N/kgf)	重量 (kg)	価格 (円)
		正面 (mm)	奥行 (mm)	長さ (mm)	幅 (mm)	奥行 (mm)			
MUX-PI1401	900	631	1220	1390	635	335	1200/120	12.2	128,100 (122,000)
MUX-PI1402	1200	683	1413	1690	685	335		13.8	141,750 (135,000)
MUX-PI1403	1500	736	1607	1990	740	335		16.8	152,250 (145,000)
MUX-PI1404	1800	788	1802	2290	790	335		18.5	164,850 (157,000)
MUX-PI1405	2100	841	1996	2635	845	335		32.4	262,500 (250,000)

※ MUX-PI1405 は両手摺天場三方付きの価格です。両手摺天場三方は組み立てが必要です。
※踏ざんの間隔は垂直 300mm です。
※天場寸法は正面幅 500mm、奥行 520mm です。

【作業台用オプションパーツ】

手摺・天場三方セットを取り付けることで、より安心して作業できます。
(MUX-PI1405 はあらかじめ階段両手摺・天場三方セットが取り付けられています。法規により、必ず階段両手摺、天場三方を付けてお使いください。)

天場三方手摺

送料別途 組立式



階段片手摺

送料別途 組立式



階段両手摺天場三方


送料別途 組立式



階段片手摺天場三方

送料別途 組立式





※イラストはMUX-PI1405（階段両手摺天場三方付き）です。

品名	品番	適合品番	重量 (kg)	価格 (円)
天場三方手摺	MUX-PI1411	MUX-PI1401 ~ 1404	7.3	69,720 (66,400)
階段片手摺	MUX-PI1412	MUX-PI1401 ~ 1403	3.9	38,850 (37,000)
	MUX-PI1413	MUX-PI1404	4.2	40,740 (38,800)
階段両手摺天場三方	MUX-PI1414	MUX-PI1401 ~ 1403	10.2	99,540 (94,800)
	MUX-PI1415	MUX-PI1404	10.8	102,900 (98,000)
階段片手摺天場三方	MUX-PI1416	MUX-PI1401 ~ 1404	8.7	84,420 (80,400)
	MUX-PI1417	MUX-PI1404	9.0	86,100 (82,000)

※作業台は価格に含まれません。 ※作業台と同時発注の場合は送料無料となります。

※ Vol.4 掲載の PI0401 ~ PI0417 とは互換性がありません。

■アルミ合金パイプ製移動式足場スナップアップ 送料込み 株式会社ピカコーポレイション 製品

主枠が折りたたみ式ですので、収納スペースをとりません。また、わずらわしい組み立て、解体作業が大幅に軽減できます。



MUX-PI0301N + 手摺 MUX-PI0302N (オプション)

- ジャッキ付きキャスター（ストッパー付き）φ 130 mm
- アジャスト調整範囲 250 mm



主枠折りたたみ式





ロックされていない状態



ロックがかかった状態

品名	品番	全高 (mm)	床面の高さ (mm)	寸寸法 (mm)	床面の広さ (mm)	最大使用荷重 (N/kgf)	重量 (kg)	価格 (円)
本体	MUX-PI0301N	2047	447 ~ 2047 (400mm ビッチ)	750 × 2500	2300×503	1400/140	74.9	508,200 (484,000)
手摺	MUX-PI0302N	1000	—	—	—		20.2	134,400 (128,000)

※パイプ径φ 50mm

■アルミ合金パイプ製足場スタンダードタイプ 送料別途 株式会社ピカコーポレイション 製品

しっかりとしたパネルジョイント構造で揺れに強く、吹き抜け・階段などの狭い場所でも自由自在に対応できます。



- パイプ径 42.7mm。握りやすく軽量で組み立て・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイントを採用しています。
- 解体後はライトバンにも余裕をもって収納できます。



ベース付きタイプ



φ 130 キャスター付きタイプ

品名	品番	全高 (m)	作業床の高さ (m)	質量 (kg)	価格 (円)
1 段セット	MUX-PI0701	2.700 ~ 2.930	1.665 ~ 1.895	55.5	289,800 (276,000)
2 段セット	MUX-PI0702	4.100 ~ 4.330	3.065 ~ 3.295	98.6	509,880 (485,600)
3 段セット	MUX-PI0703	5.500 ~ 5.730	4.465 ~ 4.695	125.1	634,830 (604,600)
1 段セット・キャスター付き	MUX-PI0711	2.860 ~ 3.090	1.825 ~ 2.055	63.9	330,960 (315,200)
2 段セット・キャスター付き	MUX-PI0712	4.260 ~ 4.490	3.225 ~ 3.455	107.0	551,040 (524,800)
3 段セット・キャスター付き	MUX-PI0713	5.660 ~ 5.890	4.625 ~ 4.855	133.5	675,990 (643,800)

※2 段セット、3 段セットには壁当て・アウトリガーが含まれています（1 段セットには含まれません）。
※ MUX-PI0701,0702,0703 はベース付きタイプです。
※ MUX-PI0711,0712,0713 はφ 130 キャスター付きタイプです。
※最大使用質量 /150kg

脚立・足場

■アルミ合金パイプ製足場ステアウェイタイプ 送料込み 株式会社ピカコーポレイション 製品

広い作業スペースで2人でもゆったり作業できます。



- ジョイントカシメ構造により、ジョイントパイプの接合部は溶接に比べ、一段と強度を高めました。
- パイプ径 42.7mm。握りやすく軽量で組み立て・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイントを採用しています。



φ 130 キャスター付きタイプ



開閉式作業床



階段・踊り場

品名	品番	全高 (m)	作業床の高さ (m)	質量 (kg)	価格 (円)
1 段セット・キャスター付き	MUX-PI0811	3.160 ～ 3.390	2.175 ～ 2.405	112	572,460 (545,200)
2 段セット・キャスター付き	MUX-PI0812	4.910 ～ 5.140	3.925 ～ 4.155	157.7	845,460 (805,200)
3 段セット・キャスター付き	MUX-PI0813	6.660 ～ 6.890	5.675 ～ 5.905	203.5	1,118,460 (1,065,200)

※φ 130 キャスター付きタイプ
※最大使用質量 /250kg

【オプション】

階段手摺

MUX-PI0831

¥14,700(¥14,000)

内容／1 個



■高所作業台 送料別途 株式会社ピカコーポレイション 製品

高所作業に適した機能を持つ作業台です。




- メンテナンス作業に最適です。
- 搬入・設置・移動がひとりでも行えます。
- 非常降下ボタン装備により、停電時などの電源が使えない場合でも降下できます。



メンテナンス作業



搬入・設置作業



品番	作業床高さ (最大) m	外形寸法 (mm)	設置寸法	質量 (自重) kg	価格 (円)
MUX-PI0901	6.1	W740 × L1240 × H1980	D1350 × E1550	307	1,764,000 (1,680,000)
MUX-PI0902	7.6	W740 × L1310 × H1980	D1350 × E1550	330	1,890,000 (1,800,000)
MUX-PI0903	9.0	W740 × L1350 × H1980	D1550 × E1750	352	2,068,500 (1,970,000)
MUX-PI0904	11.1	W740 × L1400 × H2780	D1900 × E2100	461	2,415,000 (2,300,000)
MUX-PI0905	12.3	W740 × L1420 × H2780	D2060 × E2260	472	2,541,000 (2,420,000)

※最大使用質量 /MUX-PI0901 ～ 0904 : 159kg MUX-PI0905 : 136kg

搬送機

資料・作品は作業者自らの両手で抱えるようにして運ぶことが原則とされています。しかし、大型の絵画など、抱えて運ぶことが困難なものは搬送機を用いることで、より安全で作業効率の良い搬出入が可能となります。

■サントピッカー 送料込み 株式会社をくだ屋技研 製品




サントピッカー

MUX-WO0501

充電器搭載型 (AC100V)

3m 前後の高所作業が容易になりました。
ワンタッチブレーキでさらに作業性・安全性が向上。コンパクト設計で、狭い通路も自由自在。充電器 (AC100V) 搭載で、いつでもどこでも充電が OK。非常スイッチ付き。
テーブル積載量 / 50kg (搭乗者は含みません)
テーブル最高位 / 2100m/m
ステップ最高位 / 1450m/m



ステアリング
ホイール



ピッキングパワーリフター

MUX-WO0601

充電器別置型 (AC100V)

倉庫内の通路も自由に移動できるコンパクト設計。
安全確保のパーキングブレーキ2カ所付き。充電器 (AC100V) 搭載で、いつでも充電 OK。バッテリーメーターは3色に色分けした親切設計。非常停止スイッチ付き。



ロードホイール
ステアリング
ホイール

- 高所ラックの積み降ろし作業にも便利
- わかりやすい押しボタンスイッチでスムーズな上昇・下降
- 狭い場所でもターンが自在なコンパクトタイプ
- 女性にも扱いやすい優れた操作性
- 自動積荷チェックバルブ内蔵
- 荷台の上昇は三段階 (フォーク→マスト+フォーク→マスト)



押しボタンスイッチ



別置型バッテリー充電器

品名	品番	能力 (kg)	フォーク高さ (mm)		フォーク寸法 (mm)			全高 (mm)	上昇時間 (秒)	バッテリー	価格 (円)
			最低位	最高位	長さ	幅	ロードセンター				
サントピッカー	MUX-WO0501	テーブル 50 搭乗者 100	970	2100	500	550	250	1200	6 ～ 8	DC12V28AH/5HR	オープン
ピッキングパワーリフター	MUX-WO0601	200	470	2730	625	600	—	1745	9 ～ 15	DC12V80AH/5HR	1,075,200 (1,024,000)


※ MUX-WO0601 の能力は搭乗者を含む積載荷重です。

■キャッチパレットトラック (超低床タイプ) 送料込み 株式会社をくだ屋技研 製品



- ノーバックング油圧ポンプ
- バルブ自動クリーニング装置内蔵
- すべての軸回りにオイルレスメタル挿入
- ハイトン鋼板使用のフレーム
- メラミン樹脂焼付塗装
- ワンタッチのニュートラルパー
- 自動積荷チェックバルブ内蔵

寸法図



品番	能力 (kg)	フォーク高さ (mm)		フォーク寸法 (mm)		価格 (円)
		最低位	最高位	外幅	長さ	
		A	B	C	D	
MUX-WO0101N	1000	39	114	520	1070	235,200 (224,000)
MUX-WO0102N		45	135	520	1070	183,750 (175,000)
MUX-WO0401		39	114	450	850	235,200 (224,000)
MUX-WO0402		45	135	685	1220	194,250 (185,000)

【オプション】

パーキングブレーキ

MUX-WO0111

¥22,050 (¥21,000)

内容／1 個




台車・作品キャリア

資料・作品は作業者自らの両手で抱えるようにして運ぶことが原則とされています。
しかし、大型の絵画など、抱えて運ぶことが困難なものは台車を用いることで、
より安全で作業効率の良い搬出入が可能となります。

■ポリトラー 送料別途 株式会社サカエ 製品

荷台部とキャスターは軽くて衛生的なプラスチック製。荷台には荷物のスベリ止めゴム付きです。



品番	積載荷重 (kg)	荷台寸法 (mm)	荷台高さ (mm)	押し手高さ (mm)	自重 (kg)	キャスター径 (mm)	価格 (円)
① MUX-SA1701	100	W735 × D475	H160	H810	10.5	Φ100	オープン
② MUX-SA1702	200	W900 × D450	H215	H820	18	Φ130	
③ MUX-SA1703	250	W1000 × D600	H240	H820	21	Φ150	
④ MUX-SA1704	300	W1200 × D750	H290	H820	30	Φ200	

※バンパーはオプションです。
※ MUX-SA1701 は押し手部折りたたみ式です。

■金網付き台車 送料別途 組立式 株式会社サカエ 製品

金網に樹脂コーティング加工していますので、バリや突起がありません。水濡れやサビに対しても非常に強い上、金属音がないので運搬作業が静かです。



樹脂コーティング金網付きスチール台車

品番	積載荷重 (kg)	荷台寸法 (mm)	金網高さ (mm)	自重 (kg)	キャスター径 (mm)	価格 (円)
MUX-SA1801	150	740 × 480	500	18	Φ 100	43,680 (41,600)
MUX-SA1802	250	815 × 515		24	Φ 130	60,900 (58,000)
MUX-SA1803	300	910 × 610		30		64,050 (61,000)

※フットブレーキもあります。
※ストッパー付きキャスターもあります。



樹脂コーティング金網付き樹脂台車

品番	積載荷重 (kg)	荷台寸法 (mm)	金網高さ (mm)	自重 (kg)	キャスター径 (mm)	価格 (円)
MUX-SA1811	100	604 × 388	430	13	Φ100	43,050 (41,000)
MUX-SA1812	150	725 × 475	500	18	Φ130	47,670 (45,400)
MUX-SA1813	250	814 × 513		24		66,150 (63,000)

※フットブレーキもあります。
※ストッパー付きキャスターもあります。

■作品キャリア タキヤ株式会社 製品



絵画運搬車 送料別途

絵画作品を安全に効率よく運ぶための専用の運搬車です。
作品を立てかけても使用できますし、ネット部分に吊下げ
することもできます。

MUX-NA3701N ¥462,000 (¥440,000)

外寸法 /W2040 × D1190 × H1820mm
材質 / スチール焼付塗装
積載荷重 /200kg
重量 /110kg
キャスター / ストッパー付・ウレタン車輪
※ベルト付き



マルチ運搬車 送料別途 組立式

ワイドな積載面と脱着式の可動柵で、平面作品から
大きな木箱まで、さまざまな用途に使用できます。

MUX-NA3702 ¥404,250 (¥385,000)

外寸法 /W1830 × D1230 × H1790mm
材質 / スチール焼付塗装
積載荷重 /300kg
重量 /106kg
キャスター / ストッパー付・ウレタン車輪



パネル運搬車 送料別途 組立式


展示パネルを水平に重ねて運搬・収納できる
ように設計されています。

MUX-NA3703 ¥315,000 (¥300,000)

外寸法 /W2380 × D1090 × H1020mm
材質 / スチール焼付塗装
積載荷重 /300kg
重量 /60kg
キャスター / ストッパー付・ウレタン車輪

ワゴン・ガラス吸盤・養生材

■ワイヤ収納ワゴン 送料別途 組立式 タキヤ株式会社 製品



ワイヤの長さに合わせて
高さ調節できます

ワイヤーやハンガーセットを丸めることなく収納できる便利な大型のワゴンです。
部品収納用のコンテナボックスも付属していますので、迅速かつ円滑な展示作業をサポートします。

MUX-NA5301 ¥204,750 (¥195,000)

サイズ / 861 × 450 × H1,665 ～ 2,165mm
重 量 / 30kg
材 質 / スチール黒焼付塗装
キャスター / ウレタン車輪、ストッパー付き

収納量 / ハンガーセット約 360 本
付属品 / コンテナボックス大、小 (各 2 個) 付き

■照明器具収納ワゴン<置式> 送料別途 タキヤ株式会社 製品



照明器具を棚の上に置くだけでス
ピーディーな作業が可能です。球切れ
をチェックするためのラインを1回路備
えているほか、下段には部品類を収納
するための引き出しがついています。

MUX-NA5401 ¥399,000 (¥380,000)

サイズ / W1,300 × D600 × H1,750mm
重 量 / 93 kg
材 質 / スチール黒焼付塗装
キャスター / ウレタン車輪、ストッパー付き
収納数 / 約 30 ～ 40 灯
付属品 / 電源コード 5m



照明器具をフリーに収納できる汎用性の
高いワゴンです。緩衝キャスターが標準
装備なので、移動がスムーズに行えます。

組立式

MUX-NA5402 ¥367,500 (¥350,000)

サイズ / W1,040 × D500 × H1,230mm
重 量 / 40 kg
材 質 / スチール焼付塗装
キャスター / 緩衝キャスター
収納数 / 約 30 ～ 40 灯

■ガラス吸着盤 (VERIBOR) 送料別途 杉村商事株式会社 製品

ドイツ Bohle 社製 VERIBOR は、シンプルかつ頑丈な設計で極めて高品質な製品です。
ガラスの運搬はもちろん、展示ケースのガラス扉やパネルの開閉にご使用いただけます。



**MUX-SS0101
¥15,225 (¥14,500)**

吸着盤 / φ 120 × 2
吸着能力 /80kg
(吸着面に対して垂直方向)



**MUX-SS0111
¥15,225 (¥14,500)**

吸着盤 / φ 120 × 1
吸着能力 /40kg
(吸着面に対して垂直方向)



**MUX-SS0121
¥3,675 (¥3,500)**

吸着盤 / φ 110
吸着能力 /20kg
(吸着面に対して垂直方向)

■吸盤 送料別途 杉村商事株式会社 製品

展示ケースのガラス扉やパネルの開閉にご使用いた
だけます。

■あてぶとん 送料別途 日通商事株式会社 製品

展示品や資材の仮置きする際の養生材として、運搬時の緩衝材として使用します。
丈夫、すべらない、色落ちしない、軽い、弾力性がある。
5つの条件が揃った理想的なあてぶとんです。

帯角あてぶとん



品名	品番	寸法 (mm)	価格 (円)
帯角あてぶとん 1×3	MUX-NI0101	300× 900	1,575 (1,500)
帯角あてぶとん 1×4	MUX-NI0102	300×1200	1,995 (1,900)
帯角あてぶとん 1×6	MUX-NI0103	300×1800	2,520 (2,400)
帯角あてぶとん 1×7	MUX-NI0104	300×2100	3,045 (2,900)
帯角あてぶとん 1×8	MUX-NI0105	300×2400	3,360 (3,200)

※糸のほつれがある場合がありますので、
展示品を直接養生しないでください。

あてぶとん



品名	品番	寸法 (mm)	価格 (円)
あてぶとん 3×6	MUX-NI0106	900×1800	2,310 (2,200)
あてぶとん 4×6	MUX-NI0107	1200×1800	3,045 (2,900)
あてぶとん 4×7	MUX-NI0108	1200×2100	3,570 (3,400)
あてぶとん 4×8	MUX-NI0109	1200×2400	3,990 (3,800)
あてぶとん 5×7	MUX-NI0110	1500×2100	4,410 (4,200)
あてぶとん 5×8	MUX-NI0111	1500×2400	5,040 (4,800)
あてぶとん 5×9	MUX-NI0112	1500×2700	5,670 (5,400)
あてぶとん 6×8	MUX-NI0113	1800×2400	6,090 (5,800)
あてぶとん 7×8	MUX-NI0114	2100×2400	7,035 (6,700)

※糸のほつれがある場合がありますので、
展示品を直接養生しないでください。


■その他養生材 送料別途 日通商事株式会社 製品

品名	品番	用途	特長	仕様	入数	セット価格 (円)
巻白薄 (K)	MUX-NI0211	養生・緩衝材	中性の和紙 (マニラ麻長繊維 100%)。 美術品を包む、または、綿と組み合わせて綿沈に使用。	1000mm×50m 巻	1 本	8,085 (7,700)
生綿	MUX-NI0213	養生・緩衝材	綿 100%。巻白薄・バラウスと組み合わせて綿沈に使用。	7 枚切り	2kg	5,040 (4,800)
混綿	MUX-NI0214	養生・緩衝材	ポリエステルと綿の混綿。 巻白薄・バラウスと組み合わせて綿沈に使用。	6 枚切り	2kg	3,885 (3,700)



グッドデザイン賞受賞商品
MUSEUM CASE
THEORiA®
テオリア

●詳細はe-THEORIA.COM、美術館・博物館・資料館用家具カタログを
ご覧ください。



e-THEORIA
<http://www.e-theoria.com/>



単品カタログ

■テオリア ハイタイプガラスケース 送料別途



MU-C550F オープン価格
外寸法 / W750 × D750 × H1920mm
キャスター / リフティングキャスター〈耐荷重 / 1176N (約 120kgf) / 1 個〉
アジャスター / M12 〈耐荷重 : 2940N (約 300kgf) / 1 個〉
オペレーション / 集中オペレーションタッチスイッチ
重量 / 280kg

本体 / フルフラットパネル、スチールフレーム、
アルミパネル (特殊塗装仕上げ)
ガラス / ハイクリアガラスシール、高透過ガラス 8t
内装 / テオリアオリジナルクロス (中性紙裏打タイプ)、
低ホルマリン合板 (JAS.F ☆☆☆)
開閉機構 / シャフトアップシステム
調湿システム / エアフローシステム

■テオリア ロータイプガラスケース 送料別途



MU-C520FB オープン価格
外寸法 / W1500 × D750 × H950mm
キャスター / リフティングキャスター〈耐荷重 / 1176N (約 120kgf) / 1 個〉
アジャスター / M12 〈耐荷重 : 2940N (約 300kgf) / 1 個〉
オペレーション / 集中オペレーションタッチスイッチ
重量 / 280kg

本体 / フルフラットパネル、スチールフレーム、
アルミパネル (特殊塗装仕上げ)
ガラス / ハイクリアガラスシール、高透過ガラス 8t
内装 / テオリアオリジナルクロス (中性紙裏打タイプ)、
低ホルマリン合板 (JAS.F ☆☆☆)
開閉機構 / シャフトアップシステム
調湿システム / エアフローシステム

■ミュージアム用展示ケース

C200 シリーズ (ハイタイプ)

送料別途

組立式

C100 シリーズ (ハイタイプ)

送料別途

組立式



グッドデザイン賞受賞商品
ロングライフデザイン賞受賞商品



グッドデザイン賞受賞商品
ロングライフデザイン賞受賞商品

MU-C273MGNN ¥3,669,120 (¥3,494,400) (エアタイト I型)
外寸法 /W2700 × D1200 × H2700mm
キャスター / 重量用キャスター (耐荷重 300kgf/1 個)
アジャスター /M12 (耐荷重 400 kg f/1 個)
扉 / 両扉型
自重 / 約 730 kg

MU-C183EGNN ¥2,444,400 (¥2,328,000) (自然循環型)
外寸法 /W900 × D900 × H2100mm
キャスター / 重量用キャスター (耐荷重 120 kg f/1 個)
アジャスター /M10 (耐荷重 350 kg f/1 個)
自重 /300 kg

MU-C163UGNN ¥1,527,120 (¥1,454,400) (自然循環型)
外寸法 /W900 × D900 × H2100mm
キャスター / 重量用キャスター (耐荷重 120 kg f/1 個)
アジャスター /M10 (耐荷重 350 kg f/1 個)
自重 / 約 250 kg

本体 / スチールアクリル樹脂焼付塗装・アルミアクリル樹脂
焼付塗装 (レザートーン特殊塗装)
ガラス / フロートガラス t8
照明 /LED ライト (24W) 6 灯
調光コントロールパネル装備 (ブレーカー付き)
内部仕上げ / クロス貼り
ルーバー / アクリルビーズ
内装下地合板 : 低ホルマリン合板 (JAS.F ☆☆☆☆)
※調湿剤別途

本体 / スチールアクリル樹脂焼付塗装 (レザートーン特殊塗装)
ガラス / フロートガラス t10
照明 /LED ライト (11W) 3 灯
調光コントロールパネル装備 (ブレーカー付き)
内部仕上げ / ウール混紡フェルト貼り
開閉機種 / リニアモーションベアリング持ち出し式
内装下地合板 / 低ホルマリン合板 (JAS.F ☆☆☆☆)

本体 / スチールアクリル樹脂焼付塗装 (レザートーン特殊塗装)
ガラス / フロートガラス t10
照明 /LED ライト (11W) 3 灯
調光コントロールパネル装備 (ブレーカー付き)
内部仕上げ / ウール混紡フェルト貼り
開閉機種 / シュックマン式昇降機構
内装下地合板 / 低ホルマリン合板 (JAS.F ☆☆☆☆)

C100 シリーズ (覗きタイプ)

送料別途



MU-C153GDTNN ¥1,097,460 (¥1,045,200) (自然循環型)
外寸法 /W1500 × D700 × H1050mm
キャスター / 重量用キャスター (耐荷重 80 kg f/1 個)
アジャスター /M10 (耐荷重 350 kg f/1 個)
自重 /140 kg



MU-C193UETNN ¥1,753,920 (¥1,670,400) (自然循環型)
外寸法 /W1800 × D1000 × H900mm
キャスター / 重量用キャスター (耐荷重 80 kg f/1 個)
アジャスター /M10 (耐荷重 350 kg f/1 個)
自重 /200 kg

本体 / スチールアクリル樹脂焼付塗装 (レザートーン特殊塗装)
ガラス / フロートガラス t8
照明 /LED ライト (24W) 2 灯、
調光コントロールパネル装備 (ブレーカー付き)
内部仕上げ / ウール混紡フェルト貼り
開閉機種 / ガススプリング
内装下地合板 / 低ホルマリン合板 (JAS.F ☆☆☆☆)

本体 / スチールアクリル樹脂焼付塗装 (レザートーン特殊塗装)
ガラス / フロートガラス t8、扉部フロートガラス t5
照明 /LED ライト (24W) 2 灯、
調光コントロールパネル装備 (ブレーカー付き)
内部仕上げ / ウール混紡フェルト貼り
内装下地合板 / 低ホルマリン合板 (JAS.F ☆☆☆☆)